



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONVITE SENAI-DR/SE Nº 02/2021

Às 09 horas e 10 minutos do dia 11 de março de 2021, na sala de licitações localizada no Edifício Albano Franco, situado a Av. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, composta dos membros abaixo relacionados, para leitura do parecer técnico e prosseguimento do certame. De acordo com o parecer técnico o item 14 cotado pela empresa BEZERRA COMÉRCIO não atende as exigências do edital, ficando assim o referido item para a empresa INSTRUCIONAL INDÚSTRIA. Os demais itens cotados pelas empresas participantes do certame atendem às exigências do edital, devendo prevalecer o critério de menor preço por item. Segue em anexo tabulação. Dando prosseguimento passamos para a segunda fase do processo licitatório onde foram abertos os envelopes contendo a documentação de habilitação das empresas MEGAFERR COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA, INSTRUCIONAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO, SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI, CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPITALARES E EDUCACIONAIS EIRELI e BEZERRA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, tendo sido vistas e analisadas pela Comissão. Foi visto pela Comissão que a Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Certificado de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) da empresa SOLAB EQUIPAMENTOS estava com prazo de validade vencido para a presente data. Diante disso, a Comissão fez a verificação nos sites oficiais constatando que a referida empresa está regular perante os órgãos, conforme certidão emitida e anexada aos autos deste processo licitatório. A verificação foi feita com amparo no Acórdão do TCU 1758/2003 – PLENÁRIO, onde diz que: “Não se configura, na espécie, qualquer afronta ao interesse público, à finalidade do procedimento licitatório nem à segurança da contratação, uma vez que venceu o certame empresa que, concorrendo em igualdade de condições, ofereceu proposta mais vantajosa e logrou comprovar, na sessão, a aptidão para ser contratada. Assiste, portanto, razão à unidade técnica ao considerar regular a inclusão de documentos no processo licitatório, no ato da sessão”. Foi visto ainda que a empresa INSTRUCIONAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO deixou de apresentar todas as certidões negativas exigidas no edital, ficando assim a referida empresa inabilitada. Fica assegurado o direito de recurso, conforme Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, para qualquer empresa que queira fazer uso do mesmo, no prazo de 2 (dois) dias úteis. Nada mais havendo a tratar eu, **WILIANE SANTOS DE ARAÚJO**, Membro da Comissão Permanente de Licitação, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissão:

WILIANE SANTOS DE ARAÚJO

Membro da Comissão de Licitação

KAREN VIRNA ALVES COSTA CARVALHO

Membro da Comissão de Licitação

DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA

Membro da Comissão de Licitação

ANTÔNIO CABRAL NETO

Presidente da Comissão de Licitação



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

ANEXO

TABULAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MEGAFERR COMÉRCIO		INSTRUCIONAL INDÚSTRIA inabilitada		SOLAB EQUIPAMENTOS		CONSULAB DISTRIBUIDORA		BEZERRA COMÉRCIO	
				UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
BIOLOGIA													
1	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	UN	6	2.329,70	13.978,20	NÃO COTOU		NÃO COTOU		1.723,50	10.341,00	1.999,00	11.994,00
2	ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR SEM ZOOM	UN	6	2.667,60	16.005,60	NÃO COTOU		NÃO COTOU		1.304,40	7.826,40	1.499,00	8.994,00
3	LÂMINA DE VIDRO P/MICROSCOPIA	UN	1	NÃO COTOU		NÃO COTOU		NÃO COTOU		NÃO COTOU		NÃO COTOU	
4	LAMÍNULA DE VIDRO	UN	1	NÃO COTOU		NÃO COTOU		NÃO COTOU		NÃO COTOU		NÃO COTOU	
5	PLACA DE PETRI DE VIDRO APROX. 90X15MM	UN	10	NÃO COTOU		NÃO COTOU		NÃO COTOU		NÃO COTOU		NÃO COTOU	
6	PINÇA DE RELOJOEIRO RETA (APROX. 12CM) EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	10	NÃO COTOU		NÃO COTOU		NÃO COTOU		NÃO COTOU		NÃO COTOU	
7	MODELO ANATOMICO HUMANO: CEREBRO ATÉ 8 PEÇAS	UN	2	NÃO COTOU		NÃO COTOU		NÃO COTOU		195,10	390,20	299,00	598,00
8	CORPO HUMANO: MODELO ANATOMIA ANATÔMICA ÓRGÃOS INTERNOS	UN	1	NÃO COTOU		NÃO COTOU		NÃO COTOU		227,60	227,60	699,00	699,00
9	MODELO ANATÔMICO DE CÉLULA ANIMAL, CONFECCIONADA EM PVC	UN	1	NÃO COTOU		NÃO COTOU		NÃO COTOU		442,20	442,20	399,00	399,00
10	MODELO ANATÔMICO DE CÉLULA VEGETAL, CONFECCIONADA EM PVC	UN	1	NÃO COTOU		NÃO COTOU		NÃO COTOU		390,20	390,20	399,00	399,00
11	LÂMINAS PREPARADAS PARA ENSINO SUPERIOR COM 100 PEÇAS	UN	1	NÃO COTOU		NÃO COTOU		NÃO COTOU		910,50	910,50	799,00	799,00

FIES
Federação das Indústrias
do Estado de Sergipe

SESI
Serviço Social da
Indústria

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial

Departamento
Regional de
Sergipe

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826
Edifício Albano Franco
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco

Tel.: (79) 3226-7402 - Aracaju - Sergipe - CEP 49081-015 - <http://www.se.sesi.org.br>



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

12	TORSO HUMANO BISSEXUAL C/ ABERTURA NAS COSTAS DE APROX. 85 CM C/ 24 PARTES	UN	1	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	1.333,00	1.333,00	1.599,00	1.599,00
13	ESQUELETO HUMANO PADRÃO DE APROX. 1,70 CM	UN	1	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	1.203,20	1.203,20	1.299,00	1.299,00
FÍSICA										
14	PLANO INCLINADO	UN	3	NÃO COTOU	700,00	2.100,00	NÃO COTOU	NÃO COTOU	680,00	2.040,00 desclassificada
15	BANCO ÓPTICO PLANO COM DUPLO FEIXE, VERTICAL	UN	2	NÃO COTOU	1.000,00	2.000,00	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	
16	UNIDADE ACÚSTICA COM TUBO DE KUNDT	UN	1	NÃO COTOU	4.800,00	4.800,00	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	
17	TRILHO DE AR, MULTICRONÔMETRO DE ROLAGEM, SENSORES E UNIDADE DE FLUXO	UN	1	NÃO COTOU	7.000,00	7.000,00	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	
18	CONJUNTO SUPERFÍCIES EQUIPOTENCIAIS	UN	1	NÃO COTOU	800,00	800,00	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	
19	MULTÍMETRO	UN	2	252,57	505,14	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	
20	FONTE CHAVEADA	UN	1	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	
QUÍMICA										
21	BICO DE BUNSEN COM REGISTRO PARA GÁS	UN	5	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	
22	BALANÇA DE PRECISÃO	UN	2	2.818,00	5.636,00	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	799,00	1.598,00
23	MANTA AQUECEDORA COM REGULADOR DE TEMPERATURA	UN	1	890,00	890,00	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	599,00	599,00
24	MEDIDOR DE PH DE BANCADA	UN	1	1.780,00	1.780,00	NÃO COTOU	1.900,00	1.900,00	NÃO COTOU	NÃO COTOU
25	BANHO MARIA 22 LITROS 8 BOCAS	UN	1	1.845,00	1.845,00	NÃO COTOU	2.000,00	2.000,00	NÃO COTOU	NÃO COTOU
26	DESTILADOR DE ÁGUA	UN	1	2.125,00	2.125,00	NÃO COTOU	2.180,00	2.180,00	NÃO COTOU	NÃO COTOU
27	CAPELA PARA EXAUSTÃO DE GASES	UN	1	3.500,00	3.500,00	NÃO COTOU	2.780,00	2.780,00	NÃO COTOU	NÃO COTOU
28	LAVA-OLHOS DE SEGURANÇA	UN	1	643,00	643,00	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
29	ALMOFARIZ C/PISTILO PORCELANA APROX. 100	UN	5	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	

FIES
Federação das Indústrias
do Estado de Sergipe

SESI
Serviço Social da
Indústria

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial

Departamento
Regional de
Sergipe

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826
Edifício Albano Franco
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

	mL							
30	BASTÃO DE VIDRO, Ø ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: DIÂMETRO EXTERNO 5 MM, ALTURA: 300 MM	UN	10	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
31	BALÃO DE FUNDO CHATO APROX. 250 ML , BOCA LISA	UN	10	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
32	BALÃO VOL. C/ROLHA DE POLI APROX. 100 ML	UN	10	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
33	BALÃO VOL. C/ROLHA DE POLI APROX. 250 ML	UN	10	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
34	BECKER VIDRO F/BX APROX. 100 ML	UN	10	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
35	BECKER VIDRO F/BX APROX. 250 ML	UN	10	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
36	BECKER VIDRO F/BX APROX. 600 ML	UN	10	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
37	FRASCO ERLNMEYER VIDRO BOCA ESTREITA APROX. 250 ML	UN	10	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
38	CONTA-GOTAS PP APROX. 60ML	UN	10	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
39	FUNIL ANALITICO HASTE CURTA MEDINDO APROX. 75 MM	UN	10	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
40	PROVETA DE VIDRO GRAD. C/ BASE SEXTAVADA DE POLIPROPILENO 25 ML, INTERVALO DE GRADUAÇÃO: 0,5ML, BICO VERTEADOR, DIMENSÕES APROX: ALTURA 170MM, DIÂMETRO EXTERNO 20MM.	UN	10	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
41	PROVETA DE VIDRO GRAD. C/ BASE SEXTAVADA DE POLIPROPILENO 100 ML, INTERVALO DE GRADUAÇÃO: 1ML, BICO VERTEADOR; DIMENSÕES APROX: ALTURA 250MM, DIÂMETRO EXTERNO 30MM.	UN	10	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
42	TUBO DE ENSAIO SEM TAMPA; DIMENSÕES APROX: DIÂMETRO EXTERNO :15 MM, ALTURA: 100 MM	UN	12	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
43	TUBO DE ENSAIO SEM TAMPA DIMENSÕES APROX: DIÂMETRO EXTERNO: 16 MM, ALTURA: 150 MM	UN	12	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU

FIES
Federação das Indústrias
do Estado de Sergipe

SESI
Serviço Social da
Indústria

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial

Departamento
Regional de
Sergipe

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826
Edifício Albano Franco
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

44	CONEXÃO DE VIDRO EM "L", MEDINDO APROXIMADAMENTE 6MM	UN	1	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
45	TUBO DE VIDRO, Ø DIMENSÕES APROX: DIÂMETRO EXTERNO: 6 MM, COMP. 100 MM	UN	4	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
46	VIDRO DE RELÓGIO Ø APROX. 50 MM, VIDRO NEUTRO, EXTREMIDADE NÃO LAPIDADA.	UN	2	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
47	FUNIL DE SEPARAÇÃO TIPO PERA, TORNEIRA E ROLHA 250ML	UN	5	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
48	PISSETA GRADUADA BICO CURVO EM POLIPROPILENO CAPACIDADE DE APROX. 500 ML	UN	5	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
49	ESCOVA PARA LAVAGEM COM CERDAS EM CRINA PARA TUBOS DE ENSAIO COM DIÂMETRO ENTRE 6MM OU 8MM.	UN	5	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
50	ESPÁTULA DUPLA CHAPA C/COLHER INÓX APROX. 15 CM	UN	5	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
51	ESTANTE PP P/ 60 TUBOS DE ENSAIO DE DIFERENTES TAMANHOS	UN	5	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
52	FITA MÉTRICA DE 1,0 OU 1,5 M	UN	2	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
53	JOGO DE FUNIS PLÁSTICOS COM 04 PEÇAS (APROX. 45MM, 65MM, 90MM e 105MM)	UN	1	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
54	LÂMPADA LED 5W DICROICA BRANCO FRIO BIVOLT.	UN	2	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
55	LAMPARINA A ÁLCOOL COM TAMPAS DE VIDRO E CAPACIDADE DE 100ML OU 150ML	UN	2	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
56	TRIFE DE AÇO CARBONO ZINCADO (FERRO) COM ARO TREFILADO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 10 X 12CM	UN	1	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
57	TELA DE ARAME GALVANIZADO COM DISCO REFRAATÓRIO AO CALOR COM CENTRO DE AMIANTO DIMENSÕES APROXIMADAS:16X16	UN	3	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU

FIES
Federação das Indústrias
do Estado de Sergipe

SESI
Serviço Social da
Indústria

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial

Departamento
Regional de
Sergipe

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826
Edifício Albano Franco
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

58	LUPA MANUAL COM LENTE DE VIDRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 75MM, AMPLIAÇÃO DE 3 VEZES + A INFORMAÇÃO.	UN	4	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
59	TERMÔMETRO QUÍMICO ESCALA EXTERNA, LÍQUIDO VERMELHO, CAPILAR DE COBERTURA AMARELA, PONTO DE CONGELAMENTO -10°C E PONTO DE EBULIÇÃO 110°C, CARÇAÇA EM VIDRO E COM ENCHIMENTO ECOLÓGICO.	UN	2	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
60	PINÇA DE MADEIRA, TIPO PREGADOR PARA TUBO DE ENSAIO. TAM. UNIVERSAL	UN	10	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
61	TESOURAS MULTI-USO DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO ENTRE 8" 1/2" A 10"	UN	2	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU

FIES
Federação das Indústrias
do Estado de Sergipe

SESI
Serviço Social da
Indústria

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial

Departamento
Regional de
Sergipe

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826
Edifício Albano Franco
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco