

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO**CONCORRÊNCIA SESI/SENAI-DR/SE Nº 02/2021**

Às 9 horas e 10 minutos do dia 10 de fevereiro de 2021, na sala de licitações localizada no Edifício Albano Franco, situado na Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, Bairro Capucho, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, composta pelos membros abaixo relacionados, para recebimento das propostas alusivas à Concorrência supracitada. Iniciados os trabalhos relativos à **Concorrência nº 02/2021**, o Presidente da CPL agradeceu a presença das empresas participantes em nome do Diretor Regional do SENAI-DR/SE e do Diretor Regional do SESI-DR/SE e em nome desta Comissão. Compareceram presencialmente as empresas **SERVICE TIME COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES E SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA EIRELI (CNPJ Nº 02.140.154/0001-04)**, **COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA (CNPJ Nº 00.067.807/0001-41)**, **JOÃO MARCELO PEIXOTO SARMENTO EPP (CNPJ Nº 05.994.501/0001-54)** e **BIDDEN COMERCIAL LTDA (CNPJ Nº 36.181.473/0001-80)**. O Presidente da CPL dando prosseguimento aos trabalhos solicitou as credenciais dos licitantes presentes. Estão participando com representação legal as empresas SERVICE TIME (Sr. Diego Ferreira de Jesus), COMÉRCIO DE ESTIVAS (Sra. Cristiane Maria da Rocha Santos), JOÃO MARCELO (Sr. Marcelo Silva Sarmiento) e BIDDEN COMERCIAL (Sra. Christiane Gomes Bispo Bittencourt). Em seguida foram abertos os envelopes contendo as propostas de preços, estando ainda amparado no Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI. Foram apresentadas as seguintes propostas relativas ao objeto desta Concorrência, que passamos a apresentar tudo em conformidade com o art. 16 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, conforme tabela em Anexo. A representante legal da empresa COMÉRCIO DE ESTIVAS alegou que o atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa JOÃO MARCELO não atende às exigências do edital por não especificar os materiais fornecidos, como também solicitou que a Comissão solicitasse à referida empresa cópia de nota fiscal pertinente ao atestado de capacidade técnica. A Comissão considerou a alegação improcedente uma vez que o referido atestado menciona o fornecimento de materiais e equipamentos para piscina e produtos químicos, ou seja, de acordo com o objeto do edital. Informou ainda que a diligência é uma prerrogativa da Comissão de Licitação para auferir a veracidade dos documentos apresentados, quando restar dúvidas, objetivando garantir a segurança da contratação, podendo inclusive realizar posteriormente. Foi dito pelo representante legal da empresa SERVICE TIME que o atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa BIDDEN COMERCIAL não está de acordo com o edital, com relação ao item 2, por não fazer menção a 2 dos 7 subitens dispostos na tabela do Anexo I do Edital. A comissão considerou o questionamento improcedente uma vez que o edital não faz exigência de que sejam apresentados nos atestados todos os itens que constam na tabela, mas sim que seja compatível com o objeto da licitação descrito no Item 1.1 do instrumento convocatório. Dando prosseguimento passamos para a segunda fase do processo licitatório onde foram abertos os envelopes contendo a documentação de habilitação das empresas **JOÃO MARCELO PEIXOTO SARMENTO EPP** e **BIDDEN COMERCIAL LTDA**, que apresentaram os menores preços por item, tendo sido vistas e analisadas pela Comissão e participantes presentes sem qualquer ressalva a ser feita. Fica assegurado o prazo de recurso, conforme Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, para qualquer empresa que queira fazer uso do

mesmo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Nada mais havendo a tratar eu, **DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA**, Membro da Comissão Permanente de Licitação, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissão e licitantes presentes:

Wiliane Santos de Araújo

WILIANE SANTOS DE ARAÚJO
Membro da Comissão de Licitação

Karen Virna Alves Costa Carvalho

KAREN VIRNA ALVES COSTA CARVALHO
Membro da Comissão de Licitação

Diego Fernandes de Oliveira

DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA
Membro da Comissão de Licitação

Antônio Cabral Neto

ANTÔNIO CABRAL NETO
Presidente da Comissão de Licitação

LICITANTES:

SERVICE TIME COM. DE PROD. SANEANTES EIRELI

COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA

JOÃO MARCELO PEIXOTO SARMENTO EPP

BIDDEN COMERCIAL LTDA

Diego Fernandes de Oliveira

Wiliane Santos de Araújo

Karen Virna Alves Costa Carvalho

Antônio Cabral Neto



PELO FUTURO DO TRABALHO

ANEXO

TABULAÇÃO DE PREÇOS

ITEM 1 - MATERIAIS QUÍMICOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (SENAI-DR/SE)											
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	SERVICE TIME COMÉRCIO		COMÉRCIO DE ESTIVAS		JOÃO MARCELO PEIXOTO		BIDDEN COMERCIAL	
				UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
1.1	CLORO LIQUIDO (12%)	L	360	NÃO COTOU		5,90	2.124,00	4,56	1.641,60	5,00	1.800,00
1.2	FLOCULANTE	L	120	NÃO COTOU		19,65	2.358,00	17,23	2.067,60	10,00	1.200,00
1.3	PH + (ELEVADOR DE PH)	L	90	NÃO COTOU		16,80	1.512,00	18,50	1.665,00	10,00	900,00
VALOR GLOBAL DO ITEM 1 (R\$):				NÃO COTOU			5.994,00		5.374,20		3.900,00

ITEM 2 - MATERIAIS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE PISCINAS (SESI-DR/SE)											
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	SERVICE TIME COMÉRCIO		COMÉRCIO DE ESTIVAS		JOÃO MARCELO PEIXOTO		BIDDEN COMERCIAL	
				UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
2.1	ALGICIDA DE CHOQUE	L	260	12,00	3.120,00	29,80	7.748,00	26,17	6.804,20	13,00	3.380,00
2.2	CLARIFICANTE OU FLOCULANTE	L	294	10,00	2.940,00	19,65	5.777,10	17,23	5.065,62	10,00	2.940,00
2.3	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE	L	20	49,50	990,00	33,80	676,00	34,12	682,40	30,00	600,00
2.4	HIPOCLORITO DE CÁLCIO COM 65% DO CLORO ATIVO EM PASTILHAS	KG	290	21,00	6.090,00	67,85	19.676,50	31,36	9.094,40	21,00	6.090,00
2.5	HIPOCLORITO DE CÁLCIO COM 65% DO CLORO ATIVO - PROFISSIONAL	KG	6240	16,95	105.768,00	27,80	173.472,00	20,25	126.360,00	16,00	99.840,00
2.6	LIMPA BORDAS	L	744	11,00	8.184,00	24,80	18.451,20	14,48	10.773,12	10,00	7.440,00
2.7	PH + (ELEVADOR DE PH)	L	80	40,90	3.272,00	16,80	1.344,00	18,50	1.480,00	10,00	800,00
VALOR GLOBAL DO ITEM 2 (R\$):					130.364,00		227.144,80		160.259,74		121.090,00

FIES
Federação das Indústrias
do Estado de Sergipe

SESI
Serviço Social da
Indústria

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial

Departamento
Regional de
Sergipe

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826
Edifício Albano Franco
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco

Tel.: (79) 3226-7402 - Fax: (079) 3226-7463 - Aracaju - Sergipe - CEP 49081-015 - <http://www.se.sesi.org.br>

ITEM 3 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PISCINAS (SESI-DR/SE)											
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	SERVICE TIME COMÉRCIO		COMÉRCIO DE ESTIVAS		JOÃO MARCELO PEIXOTO		BIDDEN COMERCIAL	
				VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
3.1	ADAPTADORES DE BRONZE COM 2" PARA DISPOSITIVO DO ASPIRADOR	UN	3	NÃO COTOU		498,70	1.496,10	59,85	179,55	NÃO COTOU	
3.2	AREIA PARA FILTRO ALBACETE	KG	5200	NÃO COTOU		3,96	20.592,00	1,90	9.880,00	NÃO COTOU	
3.3	ASPIRADOR DE BORRACHA PARA PISCINA COM 3 RODAS	UN	5	NÃO COTOU		358,70	1.793,50	114,95	574,75	NÃO COTOU	
3.4	CABO ALUMÍNIO TELESCÓPICO DE 6 METROS	UN	3	NÃO COTOU		219,80	659,40	141,00	423,00	NÃO COTOU	
3.5	DEGRAU EM AÇO INOX COM LATERAL EM ABS E ANTIDERRAPANTES PARA PISCINA DE 1. 1/2"	UN	9	NÃO COTOU		189,60	1.706,40	90,45	814,05	NÃO COTOU	
3.6	DIFUSORES PARA FILTRO A-216, MODELO ALBACETE	UN	2	NÃO COTOU		23,80	47,60	23,70	47,40	NÃO COTOU	
3.7	DIFUSORES PARA FILTRO A-236, MODELO ALBACETE	UN	8	NÃO COTOU		26,70	213,60	29,70	237,60	NÃO COTOU	
3.8	DRENOS PARA FILTRO ALBACETE (MODELO A-216, COM 16 VELAS)	UN	2	NÃO COTOU		48,60	97,20	186,70	373,40	NÃO COTOU	
3.9	DRENOS PARA FILTRO ALBACETE (MODELO A-236, COM 48 VELAS)	UN	8	NÃO COTOU		456,70	3.653,60	1.318,00	10.544,00	NÃO COTOU	
3.10	ESCOVAS DE AÇO GRANDE	UN	3	NÃO COTOU		129,80	389,40	54,45	163,35	NÃO COTOU	
3.11	ESCOVÕES DE NYLON GRANDE	UN	3	NÃO COTOU		74,70	224,10	28,00	84,00	NÃO COTOU	
3.12	GUARNIÇÕES COM 6 FUROS (PARA FILTRO ALBACETE A-216)	UN	2	NÃO COTOU		79,80	159,60	53,82	107,64	NÃO COTOU	
3.13	GUARNIÇÕES COM 8 FUROS (PARA FILTRO ALBACETE A-236)	UN	8	NÃO COTOU		79,80	638,40	66,24	529,92	NÃO COTOU	
3.14	MANGUEIRA FLUTUANTE ESPECIAL PARA PISCINA COM 1 1/2"	M	125	NÃO COTOU		19,80	2.475,00	14,15	1.768,75	NÃO COTOU	
3.15	MANÔMETROS PARA VÁLVULA SELETORA DO FILTRO ALBACETE	UN	12	NÃO COTOU		89,60	1.075,20	99,00	1.188,00	NÃO COTOU	
3.16	PENEIRA CATA FOLHAS PARA PISCINA	UN	12	NÃO COTOU		79,55	954,60	20,90	250,80	NÃO COTOU	
3.17	PONTEIRAS DE PLÁSTICO PARA MANGUEIRA DE DIÂMETRO DE 1 1/2"	UN	4	NÃO COTOU		12,60	50,40	7,40	29,60	NÃO COTOU	
3.18	TAMPAS PARA DISPOSITIVO DO ASPIRADOR COM DUAS POLEGADAS	UN	4	NÃO COTOU		194,80	779,20	37,90	151,60	NÃO COTOU	

FIES
Federação das Indústrias
do Estado de Sergipe

SESI
Serviço Social da
Indústria

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial




Departamento
Regional de
Sergipe

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826
Edifício Albano Franco
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco

SESI SENAI

PELO FUTURO DO TRABALHO

3.19	VÁLVULAS SELETORAS COM 6 FUROS COMPLETA (PARAFUSOS E PORCAS, PARA FILTRO ALBACETE A-216, COM SÁIDA DE 50mm)	UN	2	NÃO COTOU	1.311,00	2.622,00	611,24	1.222,48	NÃO COTOU
3.20	VÁLVULAS SELETORAS COM 6 FUROS COMPLETA (PARAFUSOS E PORCAS, PARA FILTRO ALBACETE A-236, MODELO ANTIGO)	UN	2	NÃO COTOU	1.311,00	2.622,00	1.351,00	2.702,00	NÃO COTOU
3.21	VÁLVULAS SELETORAS COM 8 FUROS COMPLETA (PARAFUSOS E PORCAS, PARA FILTRO ALBACETE A-236)	UN	6	NÃO COTOU	1.311,00	7.866,00	1.351,00	8.106,00	NÃO COTOU
VALOR GLOBAL DO ITEM 3 (R\$):				NÃO COTOU		50.115,30		39.377,89	NÃO COTOU



FIES
Federação das Indústrias
do Estado de Sergipe

SESI
Serviço Social da
Indústria

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial

Departamento
Regional de
Sergipe

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826
Edifício Albano Franco
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco

