



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 11/2022

O **SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI**, Departamento Regional de Sergipe, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.789.474/0001-52 e o **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI**, Departamento Regional de Sergipe, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.795.415/0001-97, ambos com sede à Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, Casa da Indústria, Edifício Albano Franco, Bairro Capucho, Aracaju/SE, CEP: 49081-015, através da sua Comissão Permanente de Licitação – CPL, instituída pela Portaria SUCORP n.º 005/2020 de 08 de maio de 2020, torna público que **na data, hora e local abaixo especificados**, fará realizar Sessão Pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo documentos de habilitação e propostas de preços alusivas à **CONCORRÊNCIA Nº 11/2022**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, regendo-se o processo seletivo pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI e pelas disposições deste Edital e seus Anexos.

ABERTURA:

DATA: 30/08/2022

HORA: 09 horas (horário local de Aracaju/SE)

LOCAL:

Sede do SESI/SENAI-DR/SE, localizado na Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, Casa da Indústria, Centro Administrativo Albano Franco, nº 826, – Bairro Capucho, Aracaju/SE, CEP: 49081-015.

Não havendo expediente na data marcada para abertura da licitação, ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, salvo disposições em contrário.

CONTATO:

Comissão Permanente de Licitação

E-mail: cpl@fies.org.br

OBSERVAÇÃO:

Será de inteira responsabilidade do licitante manter-se atualizado sobre as alterações realizadas no edital, através de Erratas e/ou Comunicados, divulgados em jornal e também no site www.se.senai.br, link LICITAÇÕES.

1 - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento convocatório tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇO para fornecimento de material elétrico para manutenção predial das Unidades do Sesi/SENAI-DR/SE, sob demanda**, conforme especificações dispostas no Anexo I deste edital.

1.2. O Registro de Preços do Sesi/SENAI-DR/SE tem como objetivo manter o registro de propostas mais vantajosas e, segundo a conveniência da entidade, promover as aquisições dos produtos das licitantes vencedoras da licitação.

1.3. As aquisições dos materiais deste registro de preços serão feitas de acordo com as necessidades que surgirem no decorrer da vigência da **Ata de Registro de Preços**, que será de **12 (doze) meses**, ficando o Sesi/SENAI-DR/SE desobrigado de realizar aquisição em qualquer quantidade.

1.4. A licitante vencedora, quando solicitada, fornecerá os produtos objeto desta licitação, nas condições estabelecidas no presente edital e em sua proposta.

1.5. O Registro de Preços decorrente deste processo licitatório poderá ser objeto de adesão por outro Departamento Regional do Sesi/SENAI e por outros Serviços Sociais Autônomos.

2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar da presente licitação todas as empresas que atuem no ramo pertinente ao objeto licitado, desde que satisfaçam todas as condições estabelecidas no presente Edital.

2.2. O (A) Licitante poderá acompanhar todos os atos públicos da licitação e neles se manifestar, solicitando ou prestando esclarecimentos, requerendo o registro do que julgue conveniente na Ata da Sessão, bem como apresentando as impugnações e interpondo os recursos previstos em lei:

a) Através de seu representante legal, que deverá apresentar o contrato social, estatuto ou eventual alteração, comprovando essa qualidade; ou,

b) Por intermédio de Procurador ou Preposto, cujos poderes para a prática dos atos mencionados no *caput* deverão constar de instrumento próprio, público ou particular, neste último caso com firma reconhecida em cartório.

2.2.1. A ausência de representante legal, de procurador ou de preposto devidamente credenciado pela Licitante não ocasionará a sua inabilitação, mas impedirá a sua manifestação durante as Sessões realizadas, tomando-se como válidas as deliberações adotadas pelos demais representantes credenciados, em relação aos atos em que lhe seja facultado opinar.

2.3. Será vedada a participação de empresas que:

2.3.1. Sejam declaradas inidôneas ou estejam inadimplentes com obrigações perante as entidades da FIES – Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (SENAI e SESI);

2.3.2. Estejam impedidas de licitar e contratar com as entidades da FIES (SENAI e SESI);

2.3.3. Estejam inscritas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis e/ou Relação de Inidôneos do TCU;

2.3.4. Apresentem-se associadas ou em consórcio.

2.4. Caso os representantes das empresas não tenham condições de se apresentar pessoalmente na entrega dos envelopes, estes poderão ser encaminhados, via postal, até a data e hora prevista no preâmbulo deste edital.

3 - APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

3.1. A documentação e a proposta deverão ser entregues no local, dia e hora determinados no preâmbulo deste Edital, em 02 (dois) envelopes distintamente identificados com as letras “A” e “B”, separados e lacrados, contendo na face externa os seguintes e respectivos textos:

Envelope “A” – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

AO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/SE
AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 11/2022
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: *(RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE)*

Envelope “B” – PROPOSTA DE PREÇO:

AO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/SE
AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 11/2022
PROPOSTA COMERCIAL: *(RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE)*

4 - DA HABILITAÇÃO (CONTEÚDO DO ENVELOPE “A”)

4.1. A Documentação que deverá estar contida no Envelope “A”, destinada a comprovar que o (a) proponente está habilitado (a) para participar da Licitação, consistirá de:

4.1.1. Atos constitutivos, estatutos ou contrato social em vigor e todas as alterações, ou consolidado, em se tratando de sociedades comerciais, devidamente registrados perante o órgão competente, onde deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza do objeto desta Licitação. No caso de sociedades anônimas, anexar documentos da eleição de seus atuais administradores;

4.1.2. Prova de inscrição regular no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ;

4.1.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (PGFN) e Previdência Social (INSS), através da respectiva certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal;

4.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, através das respectivas Certidões;

4.1.5. Certificado de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal;

4.1.6. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca que seja sede da pessoa jurídica;

4.1.7. Cópia de Carteira de Identidade e CPF, **autenticadas**, de pelo menos um dos sócios da empresa licitante, ou documento oficial com foto. No caso de sociedades anônimas, anexar documentos da eleição de seus atuais administradores.

Parágrafo único - É obrigação da(s) licitante(s) vencedora(s) manter(em), durante a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Licitação.

4.2. As certidões que não constem prazo de validade serão consideradas válidas por 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão.

4.3. A **CREDCIAL** de que trata o subitem 2.2 será entregue à Comissão Permanente de Licitação **FORA do envelope da HABILITAÇÃO**, a qual indicará a pessoa a ser credenciada por instrumento público ou particular de procuração, acompanhada da respectiva carteira de identidade ou documento oficial com foto, com plenos poderes para deliberações.

4.4. Quando a empresa licitante for representada pelo **próprio Sócio Administrador**, este deverá apresentar a **CREDCIAL** constituída de cópia do **Contrato Social e Carteira de Identidade ou documento oficial com foto**.

4.5. A critério da Comissão de Licitação poderão ser solicitados esclarecimentos, assim como ser efetuadas diligências, visando confirmar a veracidade das informações e documentos apresentados, bem como a capacidade técnica, gerencial e administrativa da empresa licitante para execução ou fornecimento do objeto do certame.

4.5.1. Em qualquer situação a CPL poderá solicitar pareceres técnicos ou jurídicos a pessoas externas, a fim de possibilitar um melhor julgamento dos documentos e propostas apresentadas.

4.6. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em **fotocópias autenticadas**, sendo aceitos, também, aqueles emitidos exclusivamente pela *internet*. No caso em que os documentos não estejam autenticados, deverão ser apresentados os originais para conferência, no momento do certame. Não será levado em consideração qualquer documento remetido por fax ou *e-mail* que se destine à participação neste certame.

4.7. Os documentos de habilitação serão, no ato, rubricados em todas as folhas e anexos, pela Comissão de Licitação e pelos presentes.

5 - DAS PROPOSTAS (ENVELOPES “B”)

5.1. A proposta de preço deverá ser apresentada em papel timbrado, onde conste a denominação social da licitante, o número de inscrição no CNPJ, endereço completo, número de telefone, e-mail e dados bancários. Serão elaboradas no idioma pátrio, com especificações de preço em moeda corrente do país, em uma via, sem rasuras, emendas, omissões ou entrelinhas, devidamente assinadas na última folha e rubricadas nas demais, pelo representante legal ou procurador do licitante, sob pena de desclassificação a critério da Comissão de Licitação.

5.1.1. A cotação de preço da proposta deve ser elaborada utilizando a tabela disposta no **Anexo I** deste edital;

5.1.2. **Deverão ser informadas as marcas dos produtos cotados na proposta de preço, sob pena de desclassificação.**

5.1.3. No preço deverão estar incluídas todas as despesas, tais como, salários, encargos sociais, impostos, taxas, transporte e todas as outras necessárias ao cumprimento do objeto licitado.

5.1.4. **Apresentar a Proposta de Preço em Planilha do Microsoft Excel, gravada em CD-ROM ou Pendrive, igual à que for apresentada impressa.**

5.2. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a **60 (sessenta)** dias corridos, contados da data fixada para o recebimento delas.

5.3. A proposta deverá conter o prazo de fornecimento que será durante **12 (doze) meses**, com data de início e término estabelecidas na Ata de Registro de Preços.

5.4. Não serão levadas em consideração as propostas formuladas em desacordo com as exigências deste Instrumento Convocatório.

5.5. Deverá ser apresentado dentro do Envelope “B”, no dia e hora da abertura do certame, juntamente com a Proposta de Preço, sob pena de desclassificação:

5.5.1. DECLARAÇÃO, assinada por seu representante legal, em que a licitante se obriga a realizar o fornecimento definido no Edital e de acordo com as condições estabelecidas nas cláusulas deste instrumento.

5.5.2. No mínimo 1 (um) **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, em seu nome, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que ela tenha executado fornecimento compatível com o objeto desse edital.

5.5.3. DOCUMENTOS TÉCNICOS (Prospecto ou Folder) dos materiais cotados, contendo ficha técnica, em português, com indicação de marca.

5.5.3.1. Os documentos técnicos das empresas classificadas serão submetidos à análise da área técnica do SENAI-DR/SE, ficando desclassificados os itens contidos nas propostas das empresas que não atendam às exigências do edital, conforme especificações apresentadas no Anexo I.

5.7. As propostas serão, no ato, rubricadas em todas as folhas e anexos, pela Comissão de Licitação e pelos presentes.

6 - DA HABILITAÇÃO - JULGAMENTO

6.1. No dia, hora e local previstos no preâmbulo deste Edital, reunir-se-á a CPL para proceder à sessão de instalação e recepção dos envelopes de HABILITAÇÃO e de PROPOSTA COMERCIAL, assim como, se for o caso, de seu respectivo julgamento.

6.2. No horário apazado, o Presidente da CPL declarará instalada a sessão de recepção dos envelopes A – HABILITAÇÃO e B – PROPOSTA COMERCIAL desta licitação, fazendo registrar em ata os nomes das empresas que se fizerem presentes.

6.3. Os portadores dos envelopes ou representantes das Empresas (um por empresa) serão convidados para apresentar os respectivos instrumentos de credenciamento.

6.3.1. A Carta de Preposição ou Procuração que não venha a ser acolhida pela Comissão será devolvida ao portador e a empresa LICITANTE participará do Certame sem representação legal.

6.4. Após o credenciamento das LICITANTES, a CPL receberá os correspondentes envelopes: HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL.

6.5. A Comissão de Licitação procederá primeiramente à abertura da proposta de preços, Envelope “B”, conforme disposto no Artigo 16 do Regulamento de Licitações do Sesi/Senai.

6.6. Será classificado no certame o licitante que atender as exigências de apresentação da proposta de preço e apresentar o **menor preço por item**. Os demais licitantes, que atenderem as exigências de apresentação da proposta de preços, serão classificados em ordem crescente de preço apresentado.

6.7. Não serão consideradas as propostas que contenham rasuras, borrões ou emendas sendo, também, desconsideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, qualquer disposição deste edital, assim como aquelas propostas manifestamente inexequíveis.

6.8. Não se admitirá PROPOSTA que apresente qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, nem preço ou vantagem baseada nas PROPOSTAS dos demais LICITANTES. Ocorrendo estas hipóteses, serão as PROPOSTAS desclassificadas.

6.9. Após a classificação das propostas de preços, e após julgados eventuais questionamentos interpostos, a Comissão de Licitação procederá à abertura do Envelope “A” – Documento de Habilitação - exclusivamente do licitante classificado como primeiro colocado.

6.10. Se o licitante classificado em primeiro lugar for inabilitado e após julgados eventuais questionamentos, proceder-se-á a abertura do envelope de habilitação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, obedecendo ao procedimento previsto no artigo 16, parágrafo único, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi/Senai, para que o seguinte classificado, que preencha as condições de habilitação, seja declarado licitante vencedor, nas condições de sua proposta.

6.11. As decisões referentes à habilitação, aos julgamentos e aos questionamentos serão comunicadas diretamente aos licitantes e lavrada em ata, se presente seus prepostos no ato em que for adotada a decisão, ou por publicação numa das formas previstas no parágrafo primeiro do artigo 5º do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi/Senai, ou ainda por outro meio formal.

6.12. A proposta, uma vez apresentada, após sua abertura, vincula o licitante aos termos do presente edital e das disposições do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi/Senai.

6.13. Evidenciando-se que o preço unitário e o preço total indicados na PROPOSTA COMERCIAL não correspondem entre si, **apenas o preço unitário será considerado pela CPL como válido**, e o total será retificado, de forma a conferir com aquele.

6.13.1. Havendo divergência evidenciada entre o quantitativo do item da proposta e do edital, a Comissão poderá corrigi-lo sendo o valor total retificado.

6.14. Havendo igualdade entre 2 (duas) ou mais PROPOSTAS COMERCIAIS, com referência ao **menor preço por item**, para efeito de desempate dentre elas, haverá sorteio a ser realizado na presença dos licitantes que, uma vez convocados, comparecerem ao ato.

6.15. A CPL somente procederá à adjudicação desta Licitação após o transcurso do prazo recursal ou na hipótese de ocorrência de desistência expressa de todas as LICITANTES em promover recursos do julgamento das PROPOSTAS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

7 - DOS RECURSOS

7.1. Das decisões da Comissão Permanente de Licitação - CPL cabem recursos por escrito à Comissão de Licitação do Sesi/SENAI-DR/SE, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do art. 22 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi/SENAI.

7.2. Os recursos interpostos contra as decisões referentes à habilitação ou à inabilitação de licitantes, bem como aqueles pertinentes ao julgamento das propostas, terão efeito suspensivo.

7.3. Interposto(s) o(s) recurso(s), o fato será comunicado às demais proponentes para, se quiserem, impugná-lo(s) no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação.

7.4. Qualquer impugnação ou esclarecimento a este instrumento só poderá ser feita em até **5 (cinco) dias úteis** antes da data fixada para a abertura do certame.

7.5. Os recursos serão julgados pelo Diretor Regional ou por quem este delegar competência, no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

7.6. É defeso a qualquer licitante tentar impedir o andamento desta licitação, utilizando-se de recursos meramente protelatórios, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções administrativas cabíveis.

7.7. Não serão conhecidos os recursos interpostos via e-mail, como também aqueles fora do prazo legal.

7.8. A Comissão Permanente de Licitação disponibilizará aos interessados, desde a data de início do prazo para interposição de recursos até o seu término, vistas ao processo de licitação no local indicado neste Edital, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, das 07 às 11 horas e das 13 às 15 horas.

7.9. Os recursos deverão ser:

7.9.1. Impressos em papel timbrado e devidamente fundamentados;

7.9.2. Assinados pelo representante da licitante, ou procurador habilitado;

7.9.3. Protocolados na Sede do Sesi/Senai-DR/SE, instalado na Avenida Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, Centro Administrativo Dr. Augusto Franco, Bairro Capucho, Aracaju/SE.

7.10. Na contagem dos prazos recursais, excluir-se-á o dia de começo e incluir-se-á o do vencimento. Porém, caso o início ou término do prazo venha cair em dia de sábado, domingo ou feriado ou ainda em dia sem expediente no Sesi/Senai-DR/SE, o início ou o fim ocorrerá no primeiro dia útil subsequente.

7.11. A apresentação da proposta, sem que haja prévia impugnação aos termos do edital, implicará automaticamente na aceitação plena das condições nele estipuladas, bem como dos preceitos contidos no Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi/Senai.

8 – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

8.1. Homologada esta Licitação, os preços dos itens licitados poderão ser registrados na Ata de Registro de Preços.

8.2. A Licitante adjudicatária, depois de convocada pelo Sesi/Senai-DR/SE, terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assinar a Ata de Registro de Preços, desde que atendidas todas as exigências do Edital, **inclusive mantendo seus documentos de habilitação vigentes, conforme itens 4.1.3 a 4.1.6.**

8.2.1. No caso de descumprimento do prazo estabelecido para a assinatura da ata, como também a não apresentação da regularidade de habilitação, será facultado ao Sesi/Senai-DR/SE revogar esta licitação ou convidar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a ata em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados.

8.3. Caso a adjudicatária, uma vez convocada a assinar a Ata de Registro de Preços, vier a desistir de celebrar o instrumento, ser-lhe-á atribuída a penalidade de suspensão temporária de licitar com o Sesi/Senai-DR/SE pelo período de até **2 (dois) anos consecutivos**, respeitado o direito de recurso com efeito devolutivo.

9 – DO FORNECIMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1. Os materiais cotados neste edital deverão ser entregues no prazo de até **30 (trinta) dias corridos**, contados a partir do primeiro dia útil após a data de recebimento dos Pedidos de Compras, no endereço indicado abaixo, respeitando os dias e horários estabelecidos:

SESI-DR/SE

Dias e horários para entrega: segunda à sexta-feira - 7h às 11h / 13h às 15h.

- **Sede do Sesi-DR/SE**

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, Edf. Albano Franco, Bairro Capucho, Aracaju – SE.

- **Centro de Saúde Maria Virginia Leite Franco**
Rua Jane Bonfim, s/nº, Bairro Santos Dumont, Aracaju – SE.
- **Escola de Ensino Fundamental Roberto Simonsen**
Rua Pará, s/nº, Bairro 18 do Forte, Aracaju – SE.
- **Centro Educacional Sesinho**
Av. Simeão Sobral, s/nº, Bairro Industrial, Aracaju – SE.
- **Escola de Ensino Fundamental e Médio Nossa Senhora de Guadalupe**
Rua do Pompeu, nº 145, Bairro Centro, Estância – SE.
- **Escola de Ensino Fundamental e Médio João Batista Rocha**
Rua Raimundo Silveira Souza, nº 512, Bairro Centro, Estância – SE.
- **Complexo Desportivo do Sesi**
Rua João Ávila Neto, s/nº, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju – SE.
- **Ginásio de Esportes Augusto Franco - Aracaju**
Av. Caçula Barreto, nº 401, Bairro Farolândia, Aracaju – SE.
- **Ginásio de Esportes Augusto Franco - Itabaiana**
Rua Pedro Diniz Gonçalves, s/nº, Bairro Serrano, Itabaiana – SE.
- **Creche Maria Celi Prado de Oliveira**
Av. Filadelfo Alves de Lima, s/nº, Bairro Centro, Santa Rosa de Lima – SE.

SENAI-DR/SE

Dias e horários para entrega: segunda à sexta-feira - 7h às 11h / 13h às 15h.

- **Sede do SENAI-DR/SE**
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, Edf. Albano Franco, Bairro Capucho, Aracaju – SE.
- **CETCC – Centro de Educação e Tecnologia Coelho e Campos**
Rua Propriá, nº 201, Bairro Centro, Aracaju – SE.
- **CETAF-EST – Centro de Educação e Tecnologia Albano Franco - Estância**
Rua Raimundo Silveira Souza, nº 512, Bairro Centro, Estância – SE.
- **CETAF-AJU – Centro de Educação e Tecnologia Albano Franco - Aracaju**
Av. Tancredo Neves, nº 2001, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju – SE.

- **CETICC – Centro de Educação e Tecnologia Integrado da Construção Civil**
Av. Tancredo Neves, nº 5600, Bairro América, Aracaju – SE.

9.1.1. Todos os custos diretos e indiretos necessários para garantir o fornecimento do objeto desta licitação são de responsabilidade do fornecedor, como também todos os custos de aquisição, transporte, armazenamento ou utilização deverão estar incluídos nos preços unitários propostos.

9.2. Caberá ao fornecedor disponibilizar até 3 (três) endereços de correio eletrônico, para fins de recebimento de todo e qualquer documento, inclusive Pedidos de Compras, que serão considerados recebidos, para todos os fins de direito, após serem encaminhados pelo Sesi/Senai-DR/SE.

9.3. Os materiais deverão atender rigorosamente às especificações constantes no **Anexo I**. Se a licitante entregar materiais a ela adjudicados, com especificações diferentes, o Sesi/Senai-DR/SE os recusará e os colocará à disposição do fornecedor para substituição.

9.4. Os materiais mesmo que entregues e recebidos, ficarão sujeitos à reparação ou substituição pelo fornecedor, desde que comprovada a existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua utilização.

9.5. Será considerada como recusa formal do fornecedor a não entrega dos materiais após o vencimento do prazo estabelecido, salvo motivo de força maior, caso fortuito ou situações comprovadamente imprevisíveis, assim reconhecidos por parte do Sesi/Senai-DR/SE mediante justificativa por escrito apresentado pelo fornecedor, através de ofício, devidamente protocolado na sede do Sesi/Senai-DR/SE, na área de Gestão de Contratos, antes do vencimento do prazo de entrega.

9.6. Por atrasos decorrentes da inobservância dos compromissos assumidos, não reconhecidos pelo Sesi/Senai-DR/SE como justificados, aplicar-se-á a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Pedido de Compras em atraso.

9.7. O fornecedor deverá emitir 1 (uma) Nota Fiscal para cada Pedido de Compra emitido pelo Sesi/Senai-DR/SE e entregá-la no ato da entrega dos materiais, dentro do prazo estabelecido no Item 9.1 deste instrumento.

9.7.1. Caso o prazo para entrega dos materiais esteja compreendido **entre o dia 21 (vinte e um) e o último dia do mesmo mês**, ficará este prazo prorrogado automaticamente para o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente, já que **não serão recebidas Notas Fiscais/Faturas emitidas neste período**.

9.7.2. Havendo prorrogação do prazo de entrega dos materiais, devidamente autorizado pela Direção Regional do Sesi/Senai-DR/SE, a data da entrega da Nota Fiscal será proporcionalmente prorrogada.

9.8. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais solicitados e/ou execução dos serviços e de conferida e atestada a fatura pelo setor competente.

9.9. A solicitação de pagamento do fornecedor ficará subordinada ainda a apresentação das Notas Fiscais acompanhadas de relatório, contendo a descrição do material entregue, quantidade, preços unitários e toda a documentação atualizada apresentada do item 4.1.3 ao item 4.1.6 deste edital.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido será atualizado financeiramente, até a data do efetivo pagamento, tendo como base o IGPM da Fundação Getúlio Vargas.

9.11. O Sesi/SENAI-DR/SE se reserva no direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, verificar a existência de situações contrárias ao proposto, aceito e contratado.

9.12. O Sesi/SENAI-DR/SE poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas e indenizações devidas pelo fornecedor nos termos deste edital.

10 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. As obrigações decorrentes da adjudicação dos materiais licitados serão estabelecidas através de **Ata de Registro de Preços**, conforme minutas apresentadas nos **Anexos II e III** deste edital.

10.2. As obrigações decorrentes desta licitação, as cláusulas e condições definidas no presente edital serão consideradas como parte integrante do Ata de Registro de Preços.

10.3. O pagamento efetuado ao fornecedor não o isentará de suas obrigações e responsabilidades vinculadas aos materiais entregues, especialmente aquela relacionada com a qualidade deles.

11 - DAS SANÇÕES

11.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido no item 8.2, acarretará a critério da Administração do Sesi/SENAI-DR/SE, a cominação de multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso sobre o valor homologado independentemente da aplicação de outras sanções legais.

11.2. Pela inexecução total ou parcial do Pedido de Compra, o Sesi/SENAI-DR/SE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à (ao) fornecedor as seguintes sanções:

I - Advertência desde que o fornecedor tenha sido comunicado por escrito, através de ofício do Sesi/SENAI-DR/SE, sobre a existência de falhas, devidamente registradas pelo Sesi/SENAI-DR/SE, sem, contudo, ter adotado as providências pertinentes no prazo estipulado.

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Pedido de Compras, no caso de falta ou irregularidade considerada grave ou após a 2ª advertência por escrito;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com as entidades do Sesi/Senai (FIES) pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, nos seguintes casos, dentre outros:

- a) Na execução insatisfatória do objeto da licitação;
- b) Se a adjudicatária apresentar documento falso ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação;
- c) Se a adjudicatária se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, deixando expirar o prazo para tanto estabelecido neste edital.

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as entidades do Sesi/Senai (FIES), enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante o a autoridade competente, nos seguintes casos, dentre outros:

- a) quando a adjudicatária tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo;
- b) quando a adjudicatária demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com as entidades do Sesi/Senai em virtude de atos ilícitos praticados;
- c) quando a adjudicatária praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação.

11.3. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

11.4. A sanção estabelecida no inciso IV deste edital será aplicada pela Diretoria Regional do Sesi/Senai-DR/SE, facultada a defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

11.5. Além dos casos já definidos neste instrumento a aplicação de 2 (duas) multas dará ao Sesi/Senai-DR/SE o direito de cancelar a Ata de Registro de Preços por culpa do fornecedor.

11.6. Os casos de cancelamento da ata serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11.7. A rescisão da ata, administrativa ou amigável, será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

11.8. Na hipótese de se concretizar o cancelamento da ata, poderá o Sesi/Senai-DR/SE, a seu exclusivo critério, realizar nova licitação, ou convocar os proponentes classificados em colocação subsequente, desde que estes concordem em fornecer nas mesmas condições do licitante vencedor.

11.9. Do ato que aplicar a penalidade, caberá recurso, representação ou pedido de reconsideração, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi/Senai.

12 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes da contratação originada desta licitação serão custeadas com os recursos consignados na seguinte classificação orçamentária:

SCI

Centro de Custo e Item Contábil: 380204
Classe de Valor: 040101010101
Conta Orçamentária: 3.1010311 e 31010301011

GCTI

Centro de Custo e Item Contábil: 380208
Classe de Valor: 040101030101
Conta Orçamentária: 3.1010311 e 31010301011

CEFEM

Centro de Custo e Item Contábil: 380401
Classe de Valor: 030310010101
Conta Orçamentária: 3.1010311

ROBERTO SIMONSEN

Centro de Custo e Item Contábil: 380402
Classe de Valor: 030310010101
Conta Orçamentária: 3.1010311

SESINHO

Centro de Custo e Item Contábil: 380403
Classe de Valor: 030310010101
Conta Orçamentária: 3.1010311

GUADALUPE

Centro de Custo e Item Contábil: 380405
Classe de Valor: 030310010101
Conta Orçamentária: 3.1010311

JOÃO BATISTA DA ROCHA

Centro de Custo e Item Contábil: 380406
Classe de Valor: 030310010101
Conta Orçamentária: 3.1010311

CENTRO DE SAÚDE

Centro de Custo e Item Contábil: 380412
Classe de Valor: 030405010101
Conta Orçamentária: 3.1010311

COMPLEXO DESPORTIVO

Centro de Custo e Item Contábil: 380413
Classe de Valor: 030403100101
Conta Orçamentária: 3.1010311

GINÁSIO ARACAJU

Centro de Custo e Item Contábil: 380414
Classe de Valor: 030403011601
Conta Orçamentária: 3.1010311

GINÁSIO ITABAIANA

Centro de Custo e Item Contábil: 380415
Classe de Valor: 030403011601
Conta Orçamentária: 3.1010311

CRECHE

Centro de Custo e Item Contábil: 380423
Classe de Valor: 030301010101
Conta Orçamentária: 3.1010311

CETCC

Centro de Custo e Item Contábil: 380402
Classe de Valor: 030710010101
Conta Orçamentária: 31010301011

CETAF-EST

Centro de Custo e Item Contábil: 380403
Classe de Valor: 030710010101
Conta Orçamentária: 31010301011

CETAF-AJU

Centro de Custo e Item Contábil: 380404

Classe de Valor: 030710010101

Conta Orçamentária: 31010301011

CETICC

Centro de Custo e Item Contábil: 380405

Classe de Valor: 030710010101

Conta Orçamentária: 31010301011

13 - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

13.1. Os licitantes deverão cumprir, durante a vigência do contrato oriundo desta licitação, o disposto na legislação aplicável ao combate do trabalho infantil, trabalho escravo, trabalho adolescente (salvo na condição de aprendiz), assédio moral ou sexual, ou crime contra o meio ambiente, sob pena de vencimento antecipado do contrato com a sustação imediata de qualquer desembolso.

13.2. A licitante concorda em cumprir e fazer cumprir, conforme o caso, e declarar-se ciente e disposta a proteger e preservar o meio ambiente, bem como evitar quaisquer práticas que possam lhe causar danos, executando seus serviços em estrita observância às normas legais e regulamentares, federais, estaduais ou municipais, aplicáveis ao assunto, em especial a Lei nº 6.938/1981, a Lei nº 9.605/1998 e a Lei nº 12.305/2010, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao descarte adequado dos resíduos sólidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequados.

14 - DA CONDUTA ÉTICA

14.1 As partes declaram que conhecem e cumprem integralmente o disposto nas leis brasileiras, notadamente nas leis anticorrupção (Lei nº12.846/2013), da lavagem de dinheiro, da improbidade administrativa, da defesa da concorrência, das licitações, bem como nas demais legislações correlatas, garantindo que:

14.1.1. Não as violarão;

14.1.2. Não praticarão qualquer conduta contrária à essas legislações;

14.1.3. Não realizarão qualquer ato que venha a favorecer indevida e injustificadamente, de forma direta ou indireta, uma à outra e/ou quaisquer terceiros;

14.1.4. Não oferecerão, prometerão ou darão qualquer importância em dinheiro, artigo de valor ou qualquer vantagem economicamente determinável ou não, a nenhum representante ou funcionário da administração pública direta e indireta do governo brasileiro ou estrangeiro e dos demais poderes (legislativo e judiciário), ou ainda de partido político e candidatos a cargos políticos, em troca de qualquer vantagem indevida, economicamente determinável ou não.

15 - DA PROTEÇÃO DE DADOS

15.1 As partes declaram-se cientes dos direitos e obrigações constantes na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº13.709/2018) e obrigam-se, por si e por seus colaboradores, a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria.

16 - DO CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO

16.1. Fica reservado à Direção Regional do Sesi/Senai-DR/SE o direito de alterar as quantidades, anular, homologar total ou parcialmente esta licitação.

16.2. A revogação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, e induz a nulidade do contrato.

17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Existindo qualquer alteração no Edital, durante a vigência do prazo correspondente, reabrir-se-á a sua contagem, usando-se para divulgação os meios utilizados no início, salvo quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação da proposta.

17.2. A Comissão Permanente de Licitação responderá aos pedidos de esclarecimentos através de fax ou e-mail, enviando cópia da consulta e da resposta a todos os interessados que tenham retirado o Edital.

17.2.1. A Comissão de Licitação poderá expedir e encaminhar todo e qualquer comunicado relacionado ao processo licitatório, de interesse das Licitantes, através de fax, e-mail, carta, ou ainda, publicação em veículo da imprensa local, sendo considerada válida tal comunicação, inclusive, para efeito de contagem de prazos de impugnação ou oferta de recursos previstos no Regulamento de Licitações Contratos do Sesi/Senai.

17.2.2. Para efetuar os comunicados previstos no subitem anterior, a Comissão de Licitação observará os endereços, telefones e demais dados informados pela Licitante, não se responsabilizando pelo extravio da informação em razão de equívoco nas informações prestadas ou de modificação intercorrente quando não tenha sido devidamente comunicada por escrito.

17.3. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, ouvindo em qualquer hipótese o Senhor Diretor Regional, em conformidade com o Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi/Senai.

17.4. Não havendo expediente no Sesi/Senai-DR/SE na data designada para o recebimento dos envelopes, eles serão recebidos no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora.

17.5. A Comissão não se responsabilizará e não levará em consideração envelopes entregues fora do horário previsto no preâmbulo deste Edital, nem pelo extravio de documentos ou propostas que não tenham sido entregues pessoalmente.

17.6. Para quaisquer questões oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da Comarca de Aracaju/SE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.7. Faz parte deste instrumento convocatório:

- a) ANEXO I – TABELA DESCRITIVA / QUANTITATIVA (cotação de preço)**
- b) ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO SESI-DR/SE**
- c) ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO SENAI-DR/SE**

Aracaju - SE, 11 de agosto de 2022.

ANTÔNIO CABRAL NETO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Instituído pela Portaria n.º 005/2020 SUCORP
de 08 de maio de 2020

PAULO SÉRGIO DE ANDRADE BERGAMINI

Diretor Regional do SENAI-DR/SE
Instituído pela Portaria n.º 10/2008 CNI
de 10 de dezembro de 2008

EDUARDO PRADO DE OLIVEIRA

Diretor Regional do SESI-DR/SE
Termo de Posse da Diretoria FIES
de 09 de maio de 2019

ANEXO I

TABELA DESCRITIVA / QUANTITATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	ABRACADEIRA DE NYLON PLÁSTICA T5 Características: Abraçadeira em Nylon Plástica T5 100mm X 2,5; Pacote com 100 unidades.		PT	4		
2	ABRACADEIRA DE NYLON T50 Características: Abraçadeira em Nylon Plástica 300mm X 4,6mm; Pacote com 100 unidades.		PT	4		
3	ABRACADEIRA FITA DE AÇO PERFURADA 17mm x 0,40mm x 30m		RL	10		
4	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO "D" 1", COM PARAFUSO E PORCA Características: Abraçadeira tipo "D" Reforçada, fabricada em chapa reforçada de aço carbono, com fechamento por parafuso; Aço inox; Galvanização eletrolítica ou à fogo; Deve ser fornecida com parafusos, porcas e arruelas fabricados em aço inox, aço carbono galvanizado eletrolítico ou a fogo; Utilizada na fixação de eletrodutos.		UN	650		
5	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO "D" 1.1/2", COM PARAFUSO E PORCA Características: Abraçadeira tipo "D" Reforçada, fabricada em chapa reforçada de aço carbono, com fechamento por parafuso; Aço inox; Galvanização eletrolítica ou à fogo; Deve ser fornecida com parafusos, porcas e arruelas fabricados em aço inox, aço carbono galvanizado eletrolítico ou a fogo; Utilizada na fixação de eletrodutos.		UN	150		
6	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO "D" 3", COM PARAFUSO E PORCA Características: Abraçadeira tipo "D" Reforçada fabricada em chapa reforçada de aço carbono, com fechamento por parafuso; Aço inox; Galvanização eletrolítica ou à fogo; Deve ser fornecida com parafusos, porcas e arruelas fabricados em aço inox, aço carbono galvanizado eletrolítico ou a fogo; Utilizada na fixação de eletrodutos.		UN	220		
7	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D 3/4", COM PARAFUSO E PORCA Características: Abraçadeira tipo "D" Reforçada, fabricada em chapa reforçada de aço carbono, com fechamento por parafuso; Aço inox; Galvanização eletrolítica ou à fogo; Deve ser fornecida com parafusos, porcas e arruelas fabricados em aço inox, aço carbono galvanizado eletrolítico ou a fogo; Utilizada na fixação de eletrodutos.		UN	200		
8	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO "U" 1" Características: Para fixação de tubos e eletrodutos; Deve possuir acabamento zincado para proporcionar maior resistência à corrosão/oxidação.		UN	200		

9	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO "U" 1.1/2" Características: Para fixação de tubos e eletrodutos; Deve possuir acabamento zincado para proporcionar maior resistência à corrosão/oxidação.		UN	60		
10	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO "U" 3" Características: Para fixação de tubos e eletrodutos; Deve possuir acabamento zincado para proporcionar maior resistência à corrosão/oxidação.		UN	60		
11	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO "U" 3/4" Características: Para fixação de tubos e eletrodutos; Deve possuir acabamento zincado para proporcionar maior resistência à corrosão/oxidação.		UN	35		
12	ABRACADEIRA TIPO U GALVANIZADA DE 1.1/4. Características: Abraçadeira tipo "D" Reforçada, fabricada em chapa reforçada de aço carbono, com fechamento por parafuso; Aço inox; Galvanização eletrolítica ou à fogo; Deve ser fornecida com parafusos, porcas e arruelas fabricados em aço inox, aço carbono galvanizado eletrolítico ou a fogo; Utilizada na fixação de eletrodutos.		UN	60		
13	ADAPTADOR 2P+T PADRÃO ANTIGO		UN	30		
14	Adaptador de louça E-27 para E-40.		UN	6		
15	Arruela de Alumínio para Adaptador de Eletrodo 1.1/2" Características: Fundida em Liga de Alumínio Silício. Ótima resistência mecânica, acabamento liso e de boa aparência; São fornecidos com rosca BSP (GÁS), de aplicação rápida e segura, representando versatilidade e economia nas instalações elétricas, residenciais e industriais; Bitola: 1.1/2"		UN	200		
16	Arruela de Alumínio para Adaptador de Eletrodo 3" Características: Fundida em Liga de Alumínio Silício. Ótima resistência mecânica, acabamento liso e de boa aparência; São fornecidos com rosca BSP (GÁS), de aplicação rápida e segura, representando versatilidade e economia nas instalações elétricas, residenciais e industriais; Bitola: 3"		UN	200		
17	Arruela de Alumínio para Adaptador de Eletrodo 3/4" Características: Fundida em Liga de Alumínio Silício. Ótima resistência mecânica, acabamento liso e de boa aparência; São fornecidos com rosca BSP (GÁS), de aplicação rápida e segura, representando versatilidade e economia nas instalações elétricas, residenciais e industriais; Bitola: 3/4".		UN	200		
18	ARRUELA LISA 1/4" Características: Diâmetro do furo da arruela (pol): 0.1/4"; Material da arruela: Aço Carbono; Acabamento da arruela: Zincado.		UN	400		
19	BOCAL E -27 DE PORCELANA COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO		UN	50		
20	BOCAL E-40 DE PORCELANA COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO		UN	50		

21	BUCHA E PARAFUSO COM CABECA SEXTAVADA 1/4X70MM, S10 FENDA PHS Características: Parafuso sextavado p/ bucha 10mm de 1/4x50mm; Produzido com poliamida de alta qualidade que permite resistência contra o envelhecimento, oxidação e influências climáticas; Excelente elasticidade, amortecendo vibrações; Possui nas laterais “dentes” e “aletas” que evitam o giro da bucha dentro do furo permitindo uma excelente fixação		UN	200		
22	BUCHA E PARAFUSO S6 FENDA PHS Características: Tamanho: S6; Parafuso auto atarraxante, fenda cruzada, cabeça chata em inox; Produzido com poliamida de alta qualidade que permite resistência contra o envelhecimento, oxidação e influências climáticas; Excelente elasticidade, amortecendo vibrações; Possui nas laterais “dentes” e “aletas” que evitam o giro da bucha dentro do furo permitindo uma excelente fixação		UN	1000		
23	BUCHA E PARAFUSO S8 FENDA PHS Características: Tamanho: S8; Parafuso auto atarraxante, fenda cruzada, cabeça chata em inox; Produzido com poliamida de alta qualidade que permite resistência contra o envelhecimento, oxidação e influências climáticas; Excelente elasticidade, amortecendo vibrações; Possui nas laterais “dentes” e “aletas” que evitam o giro da bucha dentro do furo permitindo uma excelente fixação		UN	1000		
24	CABO DE AÇO INOX 0,90 mm PARA CERCA ELÉTRICA ROLO COM 1 KG (180 METROS)		UN	10		
25	CABO DE ALTA ISOLAÇÃO 4 mm PARA CERCA ELÉTRICA ROLO COM 50 METROS		RL	20		
26	Cabo Alta Isolação 5 mm - PRETO para Cerca Elétrica ROLO COM 100 METROS		RL	20		
27	CABO FLEXIVEL 1,5MM2 - AZUL Características: • Para tensões nominais até 750 V; • Formado por fios de cobre nu • Eletrolítico; • Têmpera mole; • Encordoamento classe 5 (flexíveis); • cabos de PVC 70°C, 0,6/1kV, antichama (BWF-B); • Normas básicas aplicáveis: NBR NM-247-3 e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.		M	400		
28	CABO FLEXIVEL 1,5MM2 - Preto Características: • Para tensões nominais até 750 V; • Formado por fios de cobre nu • Eletrolítico; • Têmpera mole; • Encordoamento classe 5 (flexíveis); • cabos de PVC 70°C, 0,6/1kV, antichama (BWF-B); • Normas básicas aplicáveis: NBR NM-247-3 e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.		M	400		
29	CABO FLEXIVEL 10MM - (Preto) Características: • Para tensões nominais até 750 V; • Formado por fios de cobre nu • Eletrolítico; • Têmpera mole; • Encordoamento classe 5 (flexíveis); • cabos de PVC 70°C, 0,6/1kV, antichama (BWF-B); • Normas básicas aplicáveis: NBR NM-247-3 e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.		M	100		

30	Cabo Flexível 2,5mm, (Cor VERMELHO) Características: Para tensões nominais até 750 V; Formado por fios de cobre nu; Eletrolítico; Têmpera mole; Encordoamento classe 5 (flexíveis); Cabos de PVC 70°C, 0,6/1kV, antichama (BWF-B); Normas básicas aplicáveis: NBR NM-247-3 e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.		M	600		
31	Cabo Flexível 2,5mm, (Cor AZUL) Características: Para tensões nominais até 750 V; Formado por fios de cobre nu; Eletrolítico; Têmpera mole; Encordoamento classe 5 (flexíveis); Cabos de PVC 70°C, 0,6/1kV, antichama (BWF-B); Normas básicas aplicáveis: NBR NM-247-3 e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.		M	600		
32	Cabo Flexível 2,5mm, 750v (Cor VERDE) Características: Para tensões nominais até 750 V; Formado por fios de cobre nu; Eletrolítico; Têmpera mole; Encordoamento classe 5 (flexíveis); Cabos de PVC 70°C, 0,6/1kV, antichama (BWF-B); Normas básicas aplicáveis: NBR NM-247-3 e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.		M	600		
33	CABO FLEXIVEL 35MM2 - cabos EPR/XLPE 90°C, 0.6/1kV, classe de encordoamento 2 ou 5.		M	50		
34	CABO FLEXIVEL 4MM, (COR VERMELHO) Características: Para tensões nominais até 750 V; Formado por fios de cobre nu; Eletrolítico; Têmpera mole; Encordoamento classe 5 (flexíveis); Cabos de PVC 70°C, 0,6/1kV, antichama (BWF-B); Normas básicas aplicáveis: NBR NM-247-3 e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.		M	400		
35	Cabo Flexível 4mm, (Cor VERDE) Características: Para tensões nominais até 750 V; Formado por fios de cobre nu; Eletrolítico; Têmpera mole; Encordoamento classe 5 (flexíveis); Cabos de PVC 70°C, 0,6/1kV, antichama (BWF-B); Normas básicas aplicáveis: NBR NM-247-3 e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.		M	400		
36	CABO FLEXIVEL 4MM, (COR AZUL) Características: Para tensões nominais até 750 V; Formado por fios de cobre nu; Eletrolítico; Têmpera mole; Encordoamento classe 5 (flexíveis); Cabos de PVC 70°C, 0,6/1kV, antichama (BWF-B); Normas básicas aplicáveis: NBR NM-247-3 e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.		M	400		
37	CABO FLEXIVEL 6MM2 - Características: • Para tensões nominais até 750 V; • Formado por fios de cobre nu • Eletrolítico; • Têmpera mole; • Encordoamento classe 5 (flexíveis); • cabos de PVC 70°C, 0,6/1kV, antichama (BWF-B); • Normas básicas aplicáveis: NBR NM-247-3 e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.		M	600		
38	CABO HÍBRIDO ALTA TEMPERATURA 2,5mm FIBRA DE VIDRO 400°C PACOTE COM 5 METROS		PT	20		

39	<p>CABO PP 3x1,5 MM2</p> <p>Características: Para tensões nominais até 0,6/1 kV; Formado por fios de cobre nu; Eletrolítico; Têmpera mole; Encordoamento classe 4 e 5 (flexíveis); Isolado com composto termofixo Etileno Propileno (HEPR). de alto módulo para 90°C; Veias torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com Policloreto de Vinila (PVC); Tipo ST 2; Antichama (BWF-B); Normas básicas aplicáveis: NBR 7286 da ABNT e NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.</p>		M	200		
40	<p>CABO PP 3X2,5 MM2 - 750V</p> <p>Características: Para tensões nominais até 0,6/1 kV; Formado por fios de cobre nu; Eletrolítico; Têmpera mole; Encordoamento classe 4 e 5 (flexíveis); Isolado com composto termofixo Etileno Propileno (HEPR). de alto módulo para 90°C; Veias torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC); Tipo ST 2; Antichama (BWF-B); Normas básicas aplicáveis: NBR 7286 da ABNT e NBR NM-280 da ABNT/Mercosul.</p>		M	200		
41	<p>CABO PP 4X4 MM2 - Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para tensões nominais até 750 V; • Formado por fios de cobre nu • Eletrolítico; • Têmpera mole; • Encordoamento classe 5 (flexíveis); • cabos de PVC 70°C, 0,6/1kV, antichama (BWF-B); • Normas básicas aplicáveis: NBR NM-247-3 e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul. 		M	70		
42	<p>Caixa 4x2 branco de sobrepor</p> <p>Características: Produzido em PVC rígido de alto impacto, atóxico e, antichamas; Pode ser utilizada no setor de informática (cabearno estruturado); Cor branca.</p>		UN	175		
43	<p>CAIXA CPT 15 PVC 15X15, SOBREPOR BRANCO</p> <p>Características: Caixas fabricadas em PVC antichama; Tampa branca, fixada por parafusos; Grau IP 40: grau de proteção que representa menor risco de acesso às partes vivas (eletrificadas) da caixa; Entradas para as bitolas de 25 e 32 mm, para instalação dos Eletrodutos Roscáveis; Pastilhas destacáveis para acoplamento dos eletrodutos no fundo; Laterais com posicionadores para abertura com serra tipo copo; Deve possuir marcação de corte para encaixe de canaletas de 20x50 mm; Deve apresentar indicação de posição de montagem inscrita no fundo (para cima); Deve acompanhar 4 (quatro) parafusos para fixação da caixa na parede: Parafuso 4,2 x 32 mm com bucha S-6 – zincado.</p>		UN	100		
44	<p>CAIXA DE INSPECAO EM PVC 200X200X300</p> <p>Características: Caixa de Inspeção em PVC; Medida: 200 X 200 X 300; Confeccionada em material plástico de alta resistência; Sistema de montagem por pressão entre a tampa e o corpo; Utilizada para haste de aterramento e derivação de cabos.</p>		UN	9		

45	Caixa de Passagem 15x15 de Alumínio de Sobrepor Características: Próprio para uso com manobras de cabos para circuitos de elétrica, de lógica, CFTV e telefonia; Caixa de passagem com tampa e parafuso; Sobrepor em alumínio; Furos para passagem de eletrodutos; Pintura eletrostática epóxi a pó.		UN	14		
46	CAIXA DE PASSAGEM ALUMÍNIO 20x20x10 Características: Deve acompanhar tampa reversível, lisa e antiderrapante; Deve acompanhar junta de vedação e parafusos; Aplicação sobrepor; Utilizado em ambientes externos. Medidas: Comprimento: 20cm; Largura: 20cm; Altura: 10cm		UN	10		
47	CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 12X12. Matérias Primas: Material Termoplástico auto-extinguível; Norma: Conforme Norma NBR IEC60670-1; Grau de Proteção: IP 65; Proteção Mecânica: IP XX7; Temperatura de Operação: -5°C à 60°C e 70°C para curto período de tempo; Proteção U.V: Até 5 anos.		UN	6		
48	Caixa de passagem em concreto 30mm x 30mm com tampa, sem fundo Características: Próprio para uso com manobras de cabos para circuitos de elétrica, de lógica, CFTV e telefonia; Não deve ter fundo; Fabricadas em concreto pré-moldado e com armação de tela metálica; A tampa de concreto armado deve ter "pegas" para facilitar a sua remoção e proporcionar acesso à câmara de contensão da caixa de passagem; Devem ser fabricadas com dois furos de 4" para passagem de eletrodutos; As paredes da caixa devem ter espessura de 2,5 centímetros.		UN	10		
49	CANALETA VENTILADA SISTEMA 30mm X 30mm Material: PVC E TAMANHO: 2 METROS		UN	20		
50	CANALETA PVC 20mmx20mmx2000mm SISTEMA X Características: Modo de aplicação com adesivo; Sem divisória; Cor branca.		UN	35		
51	CANALETA SISTEMA COM TAMPA X 20mmX20mm TAMANHO 2 METROS		UN	60		
52	CENTRAL CERCA ELÉTRICA 120 METROS ESPECIFICAÇÃO: 01 Central de choque 12.000V com alarme e discadora incorporada; 01 Bateria selada 12V 7 amperes para central; 01 Sensor de presença infravermelho sem fio Genno IB-300; 02 Sensores magnéticos sem fio Genno; 02 Baterias para sensores magnéticos; 02 Controles remoto 433 preto; 40 Hastes em alumínio com isoladores modelo M; 01 Sirene branca; 01 Bobina fio de aço 0,45mm; 10 Placas de aviso; 08 Molas de repuxo (evita afrouxamento da cerca); 01 Rolo com 10 metros fio de alta isolamento; 01 Rolo com 10 metros cabo 4 vias para sirene. Garantia de fábrica 6 meses		UN	1		
53	CONDULETE FIXO DE ALUMÍNIO TIPO T SEM ROSCA COM TAMPA 1"		UN	16		

54	<p>Condutele Múltiplo X 1" em Alumínio</p> <p>Características: Matéria-prima: Liga de alumínio fundido; Processo de Fabricação: Injeção sob Pressão; Tipos de Rosca: BSP - padrão do tipo paralela, baseada na norma ABNT NBR 8133. Entrada de conectores enroscáveis. Índice de Proteção: IP54 - ABNT NBR IEC 60529; Condutele conforme a Norma ABNT NBR 15701:2016.</p>		UN	60		
55	<p>Condutele Múltiplo X 1" em PVC</p> <p>Características: Material PVC; Entrada de conectores enroscáveis; Cor: Cinza Escuro. Tamanho: 3 postos;</p>		UN	40		
56	<p>Condutele Múltiplo X 1. 1/2" em Alumínio</p> <p>Características: Matéria-prima: Liga de alumínio fundido; Processo de Fabricação: Injeção sob Pressão; Tipos de Rosca: BSP - padrão do tipo paralela, baseada na norma ABNT NBR 8133. Entrada de conectores enroscáveis. Índice de Proteção: IP54 - ABNT NBR IEC 60529; Condutele conforme a Norma ABNT NBR 15701:2016.</p>		UN	45		
57	<p>Condutele Múltiplo X 1.1/2" em PVC</p> <p>Características: Material PVC; Entrada de conectores enroscáveis; Cor: Cinza Escuro. Tamanho: 3 postos;</p>		UN	40		
58	<p>Condutele Fixo tipo X 3" com rosca, com tampa e pintura eletrostática a pó</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricado em liga de alumínio de elevada resistência mecânica e à corrosão. • Conduteles de 3", sem rosca. • Tipo X; • Deve acompanhar tampa cega e parafusos. • Acabamento em pintura epóxi. 		UN	6		
59	<p>Condutele Múltiplo X 3/4" em Alumínio</p> <p>Características:Matéria-prima: Liga de alumínio fundido; Processo de Fabricação: Injeção sob Pressão; Tipos de Rosca: BSP - padrão do tipo paralela, baseada na norma ABNT NBR 8133. Entrada de conectores enroscáveis. Índice de Proteção: IP54 - ABNT NBR IEC 60529; Condutele conforme a Norma ABNT NBR 15701:2016.</p>		UN	25		
60	<p>Condutele Múltiplo X 3/4" em PVC</p> <p>Características: Material PVC; Entrada de conectores enroscáveis; Cor: Cinza Escuro. Tamanho: 3 postos;</p>		UN	30		
61	CONDULETE TIPO C ALUMÍNIO SEM ROSCA 3/4``COM TAMPA CEGA+B187:B195		UN	20		
62	CONDULETE TIPO LB ALUMÍNIO SEM ROSCA 3/4``COM TAMPA CEGA.		UN	30		
63	CONDULETE TIPO T ALUMÍNIO SEM ROSCA 3/4``COM TAMPA CEGA		UN	30		
64	<p>CONECTOR/ADAPTADOR PARA CONDULETE MUTIPLO 1"</p> <p>Características: Conector reto leve com Rosca BSP; Produzido em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão; Acabamento sem pintura; Deve acompanhar parafuso e arruela.</p>		UN	400		

65	<p>CONECTOR/ADAPTADOR PARA CONDULETE MUTIPLIO 1.1/2"</p> <p>Características: Conector reto leve com Rosca BSP; Produzido em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão; Acabamento sem pintura; Deve acompanhar parafuso e arruela.</p>		UN	80		
66	<p>CONECTOR/ADAPTADOR PARA CONDULETE MUTIPLIO 3/4"</p> <p>Características: Conector reto leve com Rosca BSP; Produzido em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão; Acabamento sem pintura; Deve acompanhar parafuso e arruela.</p>		UN	80		
67	<p>CONTATOR PARA MOTOR DE 3 CV - 220V Modelo: CWM25-00-30V26 Tensão/Frequência da BOBINA: 220VCA (Tensão em Corrente Alternada) / 60Hz Estimativa Vida Mecânica BOBINA: 10.000000 Manobras Tensão Máxima de Operação dos CONTATOS PRINCIPAIS: 690V Correntes de Emprego nos CONTATOS PRINCIPAIS: 220V - 25A</p>		UN	6		
68	<p>CONTATOR PARA MOTOR DE 7,5 CV - 220V Modelo: Tripolares - CA (50/60 Hz) - Terminal Parafuso - Corrente: 25a - Tensão de alimentação: 220V - Potência: 7,5cv</p>		UN	4		
69	<p>Contator 3TF 41 10 Tensão da Bobina : 220v</p>		UN	10		
70	<p>Curva Aço Galvanizado 1"Características:Curva de 90° fabricada com tubo de aço carbono; Com protetor de rosca nas extremidades;Utilizada na instalação industrial em caixas ou eletrodutos para passagem e proteção de fios e cabos; Curva com rosca BSP (ABNT NBR 5598) ou NPT (ABNT NBR 5597); Galvanização eletrolítica ou a fogo para aço carbono; Curvas com Raios especiais.</p>		UN	50		
71	<p>Curva Aço Galvanizado 1. 1/2"</p> <p>Características: Curva de 90° fabricada com tubo de aço carbono; Com protetor de rosca nas extremidades; Utilizada na instalação industrial em caixas ou eletrodutos para passagem e proteção de fios e cabos; Curva com rosca BSP (ABNT NBR 5598) ou NPT (ABNT NBR 5597); Galvanização eletrolítica ou a fogo para aço carbono; Curvas com Raios especiais.</p>		UN	20		
72	<p>Curva Aço Galvanizado 3"</p> <p>Características: Curva de 90° fabricada com tubo de aço carbono; Com protetor de rosca nas extremidades; Utilizada na instalação industrial em caixas ou eletrodutos para passagem e proteção de fios e cabos; Curva com rosca BSP (ABNT NBR 5598) ou NPT (ABNT NBR 5597); Galvanização eletrolítica ou a fogo para aço carbono; Curvas com Raios especiais.</p>		UN	25		

73	<p>Curva Aço Galvanizado 3/4"</p> <p>Características: Curva de 90° fabricada com tubo de aço carbono; Com protetor de rosca nas extremidades; Utilizada na instalação industrial em caixas ou eletrodutos para passagem e proteção de fios e cabos; Curva com rosca BSP (ABNT NBR 5598) ou NPT (ABNT NBR 5597); Galvanização eletrolítica ou a fogo para aço carbono; Curvas com Raios especiais.</p>		UN	10		
74	<p>CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC DE 1.1/4</p> <p>Características: CURVA 90°</p> <ul style="list-style-type: none"> • Itens da linha fabricados em PVC antichama; • Cor preta; • Tubos fornecidos em barras de 3 m; • Caixas de luz com classificação IP 40 (índice de proteção); • Modelo roscável com rosca padrão ISO-7 (BSP). 		UN	51		
75	<p>Curva PVC Rígido 1"</p> <p>Características: Com rosca; Ângulo: raio curto 90 °; Material: PVC; Bitola: 1"; Fabricado em PVC antichama, de acordo com a NBR 15465.</p>		UN	50		
76	<p>Curva PVC Rígido 1. 1/2"</p> <p>Características: Com rosca; Ângulo: raio curto 90 °; Material: PVC; Bitola: 1. 1/2"; Fabricado em PVC antichama, de acordo com a NBR 15465.</p>		UN	10		
77	<p>Curva PVC Rígido 3/4"</p> <p>Características: Com rosca; Ângulo: raio curto 90°; Material: PVC; Bitola: 3/4"; Fabricado em PVC antichama, de acordo com a NBR 15465.</p>		UN	15		
78	<p>DISJUNTOR 80A 3P 415VDESCRITIVO TÉCNICOMini</p> <p>Disjuntor Eletromec ELMDH-3C80Corrente In: 80ANº de pólos: 3Curva CCapacidade de interrupção IEC 60898 / 415V-6kATensão nominal Ue: 400VTensão de isolamento Ui: 500VTensão de impulso estável Uimp: 6kVGrau de proteção IP20</p>		UN	2		
79	<p>DISJUNTOR SD 100A TP 415V 1000A</p> <p>Modelo: MDW-C100-3</p> <p>Tensão Máxima de Operação: 440V</p> <p>Corrente Nominal de Operação: 100A</p> <p>Capacidade máxima de curto-circuito: 220V – 5kA</p> <p>Curva de Disparo: Curva C</p> <p>Frequência: 50/60 Hz</p> <p>Número de polos: 3</p> <p>Grau de proteção: IP20</p> <p>Estimativa Vida Elétrica: 4.000 Manobras</p> <p>Fixação: Trilho DIN 35mm</p>		UN	6		
80	<p>DISJUNTOR TP 230/400V 100A C100/3</p> <p>Pólos: 3P [In] corrente nominal: 125 A Tecnologia do disparador: Termomagnético Código da curva: C Poder de corte: 3 kA Icu conforming to IEC 60947-2 Frequência da rede: 50/60 Hz [Ue] Tensão de Operação Nominal: 400 V CA 50/60 Hz [Ui] Tensão de Isolamento Nominal: 500 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2 [Uimp] Tensão Suportável de Impulso nominal: 4 kVem conformidade com IEC 60947-2</p>		UN	4		
81	<p>DISJUNTOR MONOPOLAR 10 AMP</p> <p>CURVA C,CLASSE A, 400V 50/60HZ 3000A</p> <p>TRILHO DIN SCHNEIDER/STECK OU SIMILAR</p>		UN	57		

82	DISJUNTOR MONOPOLAR 20 AMP CURVA C ,CLASSE A, 400V 50/60HZ 3000A TRILHO DIN SCHNEIDER/STECK OU SIMILAR		UN	58		
83	DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMP CURVA C ,CLASSE A, 400V 50/60HZ 3000A TRILHO DIN SCHNEIDER/STECK OU SIMILAR		UN	73		
84	DISJUNTOR MONOPOLAR 16 AMP CURVA C,CLASSE A, 400V 50/60HZ 3000A TRILHO DIN SCHNEIDER/STECK OU SIMILAR		UN	63		
85	DISJUNTOR BIPOLAR 10A, CURVA C, CLASSE A, 400V 50/60HZ 3000A TRILHO DIN SCHNEIDER/STECK OU SIMILAR		UN	5		
86	DISJUNTOR BIPOLAR 16AMP CURVA C ,CLASSE A, 400V 50/60HZ 3000A TRILHO DIN SCHNEIDER/STECK OU SIMILAR		UN	20		
87	DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMP CURVA C ,CLASSE A, 400V 50/60HZ 3000A TRILHO DIN SCHNEIDER/STECK OU SIMILAR		UN	20		
88	DISJUNTOR BIPOLAR 25AMP CURVA C ,CLASSE A, 400V 50/60HZ 3000A TRILHO DIN SCHNEIDER/STECK OU SIMILAR		UN	30		
89	DISJUNTOR BIPOLAR 32AMP CURVA C ,CLASSE A, 400V 50/60HZ 3000A TRILHO DIN SCHNEIDER/STECK OU SIMILAR		UN	30		
90	DISJUNTOR TRIPOLAR 25AMP CURVA C,CLASSE A, 400V 50/60HZ 3000A TRILHO DIN SCHNEIDER/STECK OU SIMILAR		UN	20		
91	DISJUNTOR TRIPOLAR 25AMP TIPO NEMA		UN	16		
92	DISJUNTOR TRIPOLAR 32AMP CURVA C,CLASSE A, 400V 50/60HZ 3000A TRILHO DIN SCHNEIDER/STECK OU SIMILAR		UN	16		
93	DISJUNTOR TRIPOLAR 50AMP CURVA C,CLASSE A, 400V 50/60HZ 3000A TRILHO DIN SCHNEIDER/STECK OU SIMILAR		UN	16		
94	DISJUNTOR TRIPOLAR 63AMP CURVA C,CLASSE A, 400V 50/60HZ 3000A TRILHO DIN SCHNEIDER/STECK OU SIMILAR		UN	16		
95	DISJUNTOR TRIPOLAR 90 AMP TIPO NEMA		UN	6		
96	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 100X50X300 Características: Galvanização Eletrolítica; Zincagem por imersão a quente; Obedecem às normas ABTN NBR 7008 e NBR 7013.		UN	40		
97	ELETRODUTO ACO GALVANIZADO 1" Características: Conforme norma NBR 5597 (NPT), com uma luva e protetor de rosca em barras de 3 metros; Rígido de aço carbono com rebarba interna removida; Indicado para ambientes externos.		UN	150		
98	ELETRODUTO ACO GALVANIZADO 1. 1/2" Características: Conforme norma NBR 5597 (NPT), com uma luva e protetor de rosca em barras de 3 metros; Rígido de aço carbono com rebarba interna removida; Indicado para ambientes externos.		UN	50		

99	ELETRODUTO ACO GALVANIZADO 3" Características: Tipo: Leve (Parede fina); Conforme norma NBR 5597 (NPT), com uma luva e protetor de rosca em barras de 3 metros; Rígido de aço carbono com rebarba interna removida; Indicado para ambientes externos.		UN	45		
100	ELETRODUTO ACO GALVANIZADO 3/4" Características: Conforme norma NBR 5597 (NPT), com uma luva e protetor de rosca em barras de 3 metros; Rígido de aço carbono com rebarba interna removida; Indicado para ambientes externos.		UN	30		
101	Eletroduto Flexível Corrugado 3" Características: Eletroduto flexível não metálico, com geometria especial que permite curvá-lo para realizar mudanças de direção, dispensa conexões; Material: polietileno alta densidade (PEAD); Padrão: ABNT NBR 15715; Medidas: Diâmetro externo: 89,5mm, Diâmetro nominal: 3" e Diâmetro interno: 75mm; Cor preta; Comprimento de 50 m.		UN	6		
102	Eletroduto PVC RIG. 1" Características: Itens da linha fabricados em PVC antichama; Cor preta; Tubos fornecidos em barras de 3 m; Caixas de luz com classificação IP 40 (índice de proteção); Modelo roscável com rosca padrão ISO-7 (BSP).		UN	100		
103	ELETRODUTO PVC RIG. 1. 1/2" Características: Itens da linha fabricados em PVC antichama; Cor preta; Tubos fornecidos em barras de 3 m; Caixas de luz com classificação IP 40 (índice de proteção); Modelo roscável com rosca padrão ISO-7 (BSP).		UN	30		
104	Eletroduto PVC RIG. 3/4" Características: Itens da linha fabricados em PVC antichama; Cor preta; Tubos fornecidos em barras de 3 m; Caixas de luz com classificação IP 40 (índice de proteção); Modelo roscável com rosca padrão ISO-7 (BSP).		UN	30		
105	ELETRODUTO RIGIDO PVC 1.1/4" Características: • Itens da linha fabricados em PVC antichama; • Cor preta; • Tubos fornecidos em barras de 3 m; • Caixas de luz com classificação IP 40 (índice de proteção); • Modelo roscável com rosca padrão ISO-7 (BSP).		UN	40		
106	Emenda Interna Tipo U para leito de Eletrocabla 100x50mm Características: Galvanização Eletrolítica; Zincagem por imersão a quente; Acabamento Perfurado; Obedecem às normas ABNT NBR 7008 e NBR 7013.		UN	40		
107	ESPELHO CEGO 4X2 SCHNEIDER/FAME/PIAL OU SIMILAR		UN	30		
108	ESPELHO CEGO REDONDO 4X4 (SCHNEIDER/FAME/PIAL OU SIMILAR		UN	30		

109	ESPELHO PLANO 4x2 Características: Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0); Compatível com as caixas embutidas ou de sobrepor padrão 4" x 2"; Possuir espaço para etiqueta de identificação; Fornecido com etiquetas de identificação e parafusos para fixação; Compatível com conectores RJ-11, RJ-45, SC, LC, F, tampa cega; Quantidade de posições: 02 (duas) posições; Cor branca.		UN	180		
110	FIO GUIA DE POLIURETANO 15M. ALMA DE AÇO		UN	10		
111	FIO GUIA DE POLIURETANO 20M. ALHA DE AÇO		UN	10		
112	FITA ISOLANTE DE ALTA ISOLACAO - Fitas isolantes primárias de 600V a 69kV, Fita autofusão de borracha para aplicações de terminação, emenda e barramento. É recomendada para aplicações de baixa, média a alta tensão. Espessura: 0,76 mm; Temperatura operacional: 90°C; Alongamento: 700%; Isolamento primário de até 69kV.		UN	50		
113	FITA ISOLANTE DE BAIXA ISOLACAO - Fita isolante constituída por um dorso de PVC recoberto com uma camada de adesivo à base de borracha sensível à pressão. Aprovada e certificada conforme os requisitos da Norma Brasileira ABNT NBR NM 60454-3-1 Tipo 9, Classe A. cabos e fios até 750V. abrasão dos cabos de alta tensão. 19mm x 20M		UN	245		
114	Ganchos c/ porca + Isolador Castanha Cerca Industrial - Rural		UN	135		
115	GLOBO DE VIDRO LEITOSO 15X30. DESCRIÇÃO: Globo de plástico polietileno, fabricado em polietileno de alta densidade na cor branco leitoso, aditivados contra raios ultra-violeta. Medidas: Boca: 15cm / Diâmetro 30cm (Modelo 15x30) Potências máximas: Incandescente até 100w / Mercúrio até 80w / Sódio até 70w. Marca: Ames Iluminação.		UN	6		
116	GLOBO DE VIDRO TRANSPARENTE 15X30. DESCRIÇÃO: Material: Vidro, Cor: Transparente, Quantidade de Lâmpadas: 1, Lâmpada Compatível: Led (40w) / Eletrônica (45w). Garantia do Fabricante: 12 meses contra defeitos de fabricação		UN	5		
117	Haste industrial para cerca elétrica COM ISOLADOR TIPO W - Haste Tubular quadrada 25mm x 25mm c/ 1 metro e 6 Isoladores "w" com parafusados e com tampa para haste na ponta preta (batoque). A Big Haste W seria uma Haste de apoio.		UN	60		
118	HASTES PARA CERCA ELETRICA COM 12 ESTICADORES TIPO CASTANHA - A Big Haste Castanha seria uma haste de tração. Ela tem a função de esticar os fios da cerca elétrica.		UN	35		
119	INTERRUPTOR COM PLACA 1 SEÇÃO COR BRANCO SCHNEIDER/FAME/PIAL OU SIMILAR		UN	60		
120	INTERRUPTOR COM PLACA 2 SEÇÕES COR BRANCO SCHNEIDER/FAME/PIAL OU SIMILAR		UN	50		
121	INTERRUPTOR COM PLACA 3 SEÇÕES COR BRANCO SCHNEIDER/FAME/PIAL OU SIMILAR		UN	50		
122	Isolador W Cerca Elétrica Rural - Preto - Médio		UN	400		

123	<p>Kit de Vedação IP54 para Condulete Múltiplo X de 1" em Alumínio</p> <p>Características: Matéria-prima Termoplástico Flexível; Processo de Fabricação Injeção sob Pressão; Tipos de Rosca BSP – padrão do tipo paralela, baseada na norma ABNT NBR 8133 (rosca das juntas de vedações roscadas); Sistema IP54 para Condulete Múltiplo; Kit deve ser composto de: 01 junta de vedação para tampa, 03 juntas de vedação roscadas, 03 juntas de vedação para eletroduto e 03 juntas de vedação para conduletes; Informações Gerais: Todos os itens na cor cinza; As juntas de vedações roscadas devem acompanhar o'ring de vedação; Dever ser totalmente compatível com o item Condulete Múltiplo X 1" em Alumínio.</p>		UN	230		
124	<p>Kit de Vedação IP54 para Condulete Múltiplo X de 1" em PVC</p> <p>Características: Matéria-prima Termoplástico Flexível; Processo de Fabricação Injeção sob Pressão; Tipos de Rosca BSP – padrão do tipo paralela, baseada na norma ABNT NBR 8133 (rosca das juntas de vedações roscadas); Sistema IP54 para Condulete Múltiplo; Kit deve ser composto de: 01 junta de vedação para tampa, 03 juntas de vedação roscadas, 03 juntas de vedação para eletroduto e 03 juntas de vedação para conduletes; Informações Gerais: Todos os itens na cor cinza; As juntas de vedações roscadas devem acompanhar o'ring de vedação; Dever ser totalmente compatível com o item Condulete Múltiplo X 1" em PVC.</p>		UN	80		
125	<p>Kit de Vedação IP54 para Condulete Múltiplo X de 1.1/2" em Alumínio</p> <p>Características: Matéria-prima Termoplástico Flexível; Processo de Fabricação Injeção sob Pressão; Tipos de Rosca BSP – padrão do tipo paralela, baseada na norma ABNT NBR 8133 (rosca das juntas de vedações roscadas); Sistema IP54 para Condulete Múltiplo; Kit deve ser composto de: 01 junta de vedação para tampa, 03 juntas de vedação roscadas, 03 juntas de vedação para eletroduto e 03 juntas de vedação para conduletes; Informações Gerais: Todos os itens na cor cinza; As juntas de vedações roscadas devem acompanhar o'ring de vedação; Dever ser totalmente compatível com o item Condulete Múltiplo X 1.1/2" em Alumínio.</p>		UN	55		
126	<p>Kit de Vedação IP54 para Condulete Múltiplo X de 1.1/2" em PVC</p> <p>Características: Matéria-prima Termoplástico Flexível; Processo de Fabricação Injeção sob Pressão; Tipos de Rosca BSP – padrão do tipo paralela, baseada na norma ABNT NBR 8133 (rosca das juntas de vedações roscadas); Sistema IP54 para Condulete Múltiplo; Kit deve ser composto de: 01 junta de vedação para tampa, 03 juntas de vedação roscadas, 03 juntas de vedação para eletroduto e 03 juntas de vedação para conduletes; Informações Gerais: Todos os itens na cor cinza; As juntas de vedações roscadas devem acompanhar o'ring de vedação; Dever ser totalmente compatível com o item Condulete Múltiplo X 1.1/2" em PVC.</p>		UN	55		

127	Kit de Vedação IP54 para Condulete Múltiplo X de 3/4" em Alumínio Características: Matéria-prima Termoplástico Flexível; Processo de Fabricação Injeção sob Pressão; Tipos de Rosca BSP – padrão do tipo paralela, baseada na norma ABNT NBR 8133 (rosca das juntas de vedações roscadas); Sistema IP54 para Condulete Múltiplo; Kit deve ser composto de: 01 junta de vedação para tampa, 03 juntas de vedação roscadas, 03 juntas de vedação para eletroduto e 03 juntas de vedação para conduletes; Informações Gerais: Todos os itens na cor cinza; As juntas de vedações roscadas devem acompanhar o ring de vedação; Dever ser totalmente compatível com o item Condulete Múltiplo X 3/4" em Alumínio.		UN	45		
128	Kit de Vedação IP54 para Condulete Múltiplo X de 3/4" em PVC Características: Matéria-prima Termoplástico Flexível; Processo de Fabricação Injeção sob Pressão; Tipos de Rosca BSP – padrão do tipo paralela, baseada na norma ABNT NBR 8133 (rosca das juntas de vedações roscadas); Sistema IP54 para Condulete Múltiplo; Kit deve ser composto de: 01 junta de vedação para tampa, 03 juntas de vedação roscadas, 03 juntas de vedação para eletroduto e 03 juntas de vedação para conduletes; Informações Gerais: Todos os itens na cor cinza; As juntas de vedações roscadas devem acompanhar o ring de vedação; Dever ser totalmente compatível com o item Condulete Múltiplo X 3/4" em PVC.		UN	55		
129	LAMPADA DE LED 120W BOCAL (BIVOLT) COM ADAPATADOR E-40		UN	105		
130	LAMPADA DE LED 120W BOCAL E27 (BIVOLT)		UN	75		
131	LAMPADA DE LED 20W BOCAL E27 (BIVOLT)		UN	60		
132	LAMPADA DE LED 25W BOCAL E27 (BIVOLT)		UN	50		
133	LAMPADA DE LED TUBULAR 18W OU 20 W, 2000 LUMENS BASE G13		UN	650		
134	LAMPADA LED 7W BOCAL E-27 110V		UN	30		
135	LAMPADA LED 9W BASE G-13		UN	50		
136	LÂMPADA LED TUBULAR T8 10W 60CM LUZ BRANCO FRIO BIVOLT		UN	70		
137	Lâmpada LED Tubular HO 40w a 62 com 2,40m T8 Branco Frio Inmetro		UN	80		
138	Luminária Led Industrial High Bay SMD 200W Branco Frio 6500K - Prata		UN	30		
139	Luminária pública led 100% 50W Bf Cob p/ poste. INFORMAÇÕES TÉCNICAS - Potência: 50W - Voltagem: Bivolt - Frequência: 50/60Hz - Fluxo Luminoso: 4000 lm - Temperatura de cor: Branco Frio 6000K6500K - Ângulo do feixe de luz: 120° - Proteção: IP65 (resistente a água) mas não pode submergir - Temperatura de trabalho: -20 a 55 °C - Vida Útil: 50.000 horas - Material: Liga de alumínio tratado preto		UN	10		
140	LUMINÁRIAS DE ALTO RENDIMENTO 2X20 W		UN	20		

141	LUMINÁRIAS DE ALTO RENDIMENTO 2X36/40 W (EMBUTIR)		UN	20		
142	LUMINÁRIAS DE ALTO RENDIMENTO 2X36/40 W (SOBREPOR)		UN	20		
143	LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA 30 LEDS (BIVOLT)		UN	30		
144	Luva de Emenda sem Rosca Aço Galvanizado 1" Características: Luva de emenda sem rosca; Material: AÇO GALVANIZADO; Fixação por parafuso; Elevada resistência mecânica e a corrosão.		UN	300		
145	Luva de Emenda sem Rosca Aço Galvanizado 1.1/2" Características: Luva de emenda sem rosca; Material: AÇO GALVANIZADO; Fixação por parafuso; Elevada resistência mecânica e a corrosão.		UN	50		
146	Luva de Emenda sem Rosca Aço Galvanizado 3" Características: Luva de emenda sem rosca; Material: AÇO GALVANIZADO; Fixação por parafuso; Elevada resistência mecânica e a corrosão.		UN	55		
147	Luva de Emenda sem Rosca Aço Galvanizado 3/4" Características: Luva de emenda sem rosca; Material: AÇO GALVANIZADO; Fixação por parafuso; Elevada resistência mecânica e a corrosão.		UN	50		
148	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC COM ROSCA DE 1.1/4. Características: • Itens da linha fabricados em PVC antichama; • Cor preta; • Tubos fornecidos em barras de 3 m; • Caixas de luz com classificação IP 40 (índice de proteção); • Modelo roscável com rosca padrão ISO-7 (BSP).		UN	88		
149	Luva PVC Rígido 1" Características: Itens da linha fabricados em PVC antichama; Cor preta; Tubos fornecidos em barras de 3 m; Caixas de luz com classificação IP 40 (índice de proteção); Modelo roscável com rosca padrão ISO-7 (BSP).		UN	220		
150	Luva PVC Rígido 1. 1/2" Características: De emenda com rosca; Material: PVC; Bitola: 1. 1/2" Polegadas; Elevada resistência mecânica e a corrosão.		UN	40		
151	Luva PVC Rígido 3/4" Características: De emenda com rosca; Material: PVC; Bitola: 3/4 mm"; Elevada resistência mecânica e a corrosão.		UN	55		
152	MAO FRANCESA P/ ELETROCALHA DE 200X50 MM Características: Zincada; Com reforço; Aparafusável.		UN	40		
153	Núcleo De Válvula Schrader		UN	90		
154	PAINEL LED LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 24W 6500K		UN	10		
155	PAINEL LED LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 24W 6500K 30 X 30 CM		UN	6		

156	PARAFUSO AUTO BROCANTE PHS Características: Forma de cabeça flangeada; Tamanho 4,2x16mm; Acabamento zincado; Parafuso ponta broca.		UN	500		
157	Parafuso Auto Brocante Telha cabeça sextavada 5/16 c/ 25mm de comprimento		UN	2000		
158	PARAFUSO CABECA CHATA PHS 3X12MM Características: Cabeça Chata; Auto perfurante; Parafuso Bicromatizado.		UN	400		
159	PARAFUSO CABEÇA CHATA PHS 3x25mm Características: Cabeça Chata; Auto perfurante; Parafuso Bicromatizado.		UN	400		
160	PARAFUSO COM BUCHA S-10 CABEÇA SEXTAVADA		UN	1200		
161	PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA PARA ELETROCALHA PERFURADA Características: Parafuso com porca para montagem de eletrocalhas; Cabeça Lentilha com Trava; Em Inox.A medida utilizada é 1/4" x 3/4".		UN	300		
162	PARAFUSOS COM BUCHA S-6 PACOTE COM 100 UNIDADES DESCRIÇÃO: Bucha sforplast s6 com anel, e parafuso chipboard cabeça chata Phillips 4,0x40mm.		UN	20		
163	PINO INDUSTRIAL 3P+T 32 AMP. 220V AZUL		UN	10		
164	PINO INDUSTRIAL 3P+T 63 AMP 220V AZUL		UN	6		
165	PLAFONIER EM PVC BRANCO COM SOQUETE EM PORCELANA E-27		UN	145		
166	PLUG + TOMADA INDUSTRIAL 3P + T, 16A/6H.		UN	10		
167	PLUG FEMEA 2P+T, 10A Características: Plug fêmea 2P+T, 10A.		UN	20		
168	PLUG MACHO 2P+T, 10A Características: Plug macho 2P+T, 10A.		UN	20		
169	PLUG PIAL LEGRAN 3P+T 30A REF. 56406		UN	4		
170	Ponteira Bits Soquete Canhão 5/16		UN	4		
171	PONTEIRA DE PROVA PARA MULTIMETRO MINIPA Ref.MINIPA-MTL-7		UN	10		
172	REATOR PARA LAMPADA VAPOR SODIO/METÁLICO 1000W /220V COTAR 1ª LINHA		UN	17		
173	REATOR PARA LAMPADA VAPOR SODIO/METÁLICO 2000W /220V COTAR 1ª LINHA		UN	17		
174	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W/ 220V COTAR 1ª LINHA		UN	30		
175	Refis Cilindro Gás Map 400g Dugold P/ Maçarico Portátil		UN	10		
176	Refletor 400w LED SMD Blindado Cor da Luz: Branco Frio Luminosidade: 40.000 lúmens Vida Útil: 50.000 horas Voltagem: Bivolt Automático (110v - 220v) Material: Alumínio - Cor Preto Proteção: IP66		UN	7		
177	REFLETOR HOLOFOTE LED 100W BRANCO FRIO PRETO POTÊNCIA 100W; TIPO SUPER LED; MODELO 2019; COR DA LUZ BRANCO FRIO; LUMINOSIDADE 9.000 LÚMENS; ÂNGULO DE LUZ 120 GRAUS; VIDA ÚTIL 30.000 HORAS VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO (110V - 220V); MATERIAL ALUMÍNIO - COR PRETO PROTEÇÃO IP66 -		UN	30		

	MÁXIMO NÍVEL DE PROTEÇÃO; CERTIFICAÇÃO CEE, ROHS DIMENSÕES 37CM X 28,5CM X 12CM; PESO 2KG				
178	REFLETOR PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO 1000W E-40		UN	15	
179	REFLETORES DE LED DE 50W		UN	40	
180	REFLETOR LED DE 200w Smd Carcaça Preta 6000k IP66 Modelo: IP66 Entrada: AC 110 - 240V 50/60Hz Potencia: 200w Fluxo Luminoso: 20000lm Cor: Branco frio Tamanho: (245mm largura) x (195mm altura) x (30mm espessura) CARACTERÍSTICAS Alta economia de energia Baixa emissão de calor Maior eficiência luminosa (lm/W) Vida Útil: 50.000 horas		UN	20	
181	Refletor 500w Smd Carcaça Preta IP66 Potência: 500W Super Led Voltagem: AC 80-240V (Bivolt) Temperatura de cor: Branco Frio (6500K) Material: Liga de alumínio e vidro Carcaça: Alumínio cor preta Fio terra: Cor amarelo Vida útil estimada de até 50.000 horas Angulo de abertura: 120° Luminosidade :36.000 lúmens Proteção: IP66 (à prova d'água) Vida Útil: 50.000 horas		UN	20	
182	Refletor 400w Smd Carcaça Preta IP66 Potência: 400W Super Led Voltagem: AC 80-240V (Bivolt) Temperatura de cor: Branco Frio (6500K) Material: Liga de alumínio e vidro Carcaça: Alumínio cor preta Fio terra: Cor amarelo Vida útil estimada de até 50.000 horas Angulo de abertura: 120° Luminosidade :36.000 lúmens Proteção: IP66 (à prova d'água) Vida Útil: 50.000 horas		UN	16	
183	RELE FALTA DE FASE 220V		UN	10	
184	RELÉ FOTOELÉTRICO BIVOLT COM BASE		UN	14	
185	RELÉ TERMICO 10 A 16 A		UN	14	
186	Septo divisor para leito de Eletrocalha Características: Material: Aço; Perfurado; Altura: 50mm; Comprimento: 3 metros; Garantia: 90 dias		UN	40	
187	SOQUETE ANTI-VIBRATÓRIO PARA LÂMAPADA FLUORESCENTE BASE G13		UN	80	
188	Tampa Cega PVC 4x2 Características: Tipo de Material: PVC; Formato: 4x2; Cor Branca.		UN	80	
189	TAMPA DE TOMADA HEXAGONAL VERTICAL		UN	80	
190	TAMPA PARA ELETROCALHA DE 100X50MM Características: Galvanização Eletrolítica; Zincagem por imersão a quente; Obedecem às normas ABTN NBR 7008 e NBR 7013.		UN	40	
191	TE 2P+T		UN	50	
192	TOMADA 2P + T SISTEMA X COM CAIXA DE SOBREPOR		UN	50	
193	TOMADA 2P+T 10 AMPERES		UN	50	

194	TOMADA 2P+T COM PLACA - COR BRANCO 10A. SCHNEIDER/FAME/PIAL OU SIMILAR		UN	50		
195	TOMADA 2P+T COM PLACA - COR BRANCO 20 A. SCHNEIDER/FAME/PIAL OU SIMILAR		UN	50		
196	TOMADA 3P+T 32AMP		UN	13		
197	TOMADA 4X2, 2P+T 10A Características: Espelho com modelo liso; Cor Branca; Formato 4x2; Tomada 2P+T 10ª; Suporte produzido em plástico ABS; Módulos produzidos em nylon com componentes em metal; Deve acompanhar parafuso.		UN	10		
198	TOMADA DUPLA 2P+T COM PLACA - COR BRANCO 10A SCHNEIDER/FAME/PIAL OU SIMILAR		UN	40		
199	TOMADA INDUSTRIAL 3P+T 32 AMP 220V AZUL		UN	16		
200	TUBO DE SILICONE 300ML Características: Tubo de Silicone com 300ml; Selante monocomponente de silicone, de cura acética com a umidade, apropriado para aplicações externas e internas. Apropriado para aplicações na vedação de vidros ou em substratos não porosos como cerâmica vidrada, etc. Isento de solvente.		UN	10		
201	TUBO FLEXIVEL SEALTUBO 1" PRETO Características: Fabricado em espiral com fita de aço zincado e revestido externamente com PVC extrudado; Temperatura de trabalho de -5°C até +60°C (auto extingüível); Temperatura de trabalho de -15°C até +105°C (antichama).		UN	80		
202	TUBO FLEXIVEL SEALTUBO 3/4" PRETO Características: Fabricado em espiral com fita de aço zincado e revestido externamente com PVC extrudado; Temperatura de trabalho de -5°C até +60°C (auto extingüível); Temperatura de trabalho de -15°C até +105°C (antichama).		UN	30		
203	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - PEÇA COM 06 METROS		PC	4		
204	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1" - PEÇA COM 06 METROS		PC	4		

OBS: Os preços da tabela acima devem ser apresentados em Reais (R\$).

LEGENDA:

M – Metro
UN – Unidade
PT – Pacote
PC – Peça
RL - Rolo

ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO SESI Nº. XX/XXXX

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
XX/XXXX FIRMADO ENTRE O SERVIÇO
SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI, ATRAVÉS
DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE
SERGIPE E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXX.

O **SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI**, Departamento Regional de Sergipe, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.789.474/0001-52, com sede e foro na Av. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, Ed. “Albano Franco”, Bairro Capucho, Aracaju/SE, CEP: 49081-015, neste ato representado neste ato pelo **Sr. Eduardo Prado de Oliveira**, portador do CPF n.º 016.045.895-15, como Diretor Regional do SESI-DR/SE, e a empresa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n.º. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede no(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Telefone (XX) XXXX-XXXX neste ato representado pelo(a) **Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, portador(a) do CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado(a) XXXXXXXXXXXXX, em conformidade com o resultado da **CONCORRÊNCIA Nº 11/2022 – SESI/SENAI**, resolvem nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, realizar o registro de preços em conformidade com a referida licitação e com as cláusulas e condições abaixo descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **fornecimento de material elétrico para manutenção predial das Unidades do SESI-DR/SE, sob demanda**, conforme tabela de preços abaixo:

INSERIR TABELA CONTENDO OS ITENS HOMOLOGADOS

1.2. A existência de preços registrados não obriga o SESI-DR/SE a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ABRANGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até **30 (trinta) dias corridos**, contados a partir do primeiro dia útil após a data de recebimento dos Pedidos de Compras, no endereço indicado abaixo, respeitando os dias e horários estabelecidos:

SESI-DR/SE

Dias e horários para entrega: segunda à sexta-feira - 7h às 11h / 13h às 15h.

- **Sede do SESI-DR/SE**
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, Edf. Albano Franco, Bairro Capucho, Aracaju – SE.
- **Centro de Saúde Maria Virginia Leite Franco**
Rua Jane Bonfim, s/nº, Bairro Santos Dumont, Aracaju – SE.

- **Escola de Ensino Fundamental Roberto Simonsen**
Rua Pará, s/nº, Bairro 18 do Forte, Aracaju – SE.
- **Centro Educacional Sesinho**
Av. Simeão Sobral, s/nº, Bairro Industrial, Aracaju – SE.
- **Escola de Ensino Fundamental e Médio Nossa Senhora de Guadalupe**
Rua do Pompeu, nº 145, Bairro Centro, Estância – SE.
- **Escola de Ensino Fundamental e Médio João Batista Rocha**
Rua Raimundo Silveira Souza, nº 512, Bairro Centro, Estância – SE.
- **Complexo Desportivo do Sesi**
Rua João Ávila Neto, s/nº, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju – SE.
- **Ginásio de Esportes Augusto Franco - Aracaju**
Av. Caçula Barreto, nº 401, Bairro Farolândia, Aracaju – SE.
- **Ginásio de Esportes Augusto Franco - Itabaiana**
Rua Pedro Diniz Gonçalves, s/nº, Bairro Serrano, Itabaiana – SE.
- **Creche Maria Celi Prado de Oliveira**
Av. Filadelfo Alves de Lima, s/nº, Bairro Centro, Santa Rosa de Lima – SE.

2.1.1. Todos os custos diretos e indiretos necessários para garantir o fornecimento do objeto desta ata são de responsabilidade do fornecedor, como também todos os custos de aquisição, transporte, armazenamento ou utilização deverão estar incluídos nos preços unitários propostos.

2.1.2. O fornecedor responderá por quaisquer danos causados diretamente ao Sesi-DR/SE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do fornecimento.

2.2. Os endereços de correio eletrônico, para fins de recebimento de todo e qualquer documento, inclusive Pedidos de Compras, que serão considerados recebidos, para todos os fins de direito, após serem encaminhados pelo Sesi-DR/SE, são:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2.3. Os materiais deverão atender rigorosamente às especificações constantes na tabela do Item 1.1 deste instrumento. Se o fornecedor entregar os materiais a ele adjudicados, com especificações diferentes, o Sesi-DR/SE os recusará e os colocará à disposição para substituição.

2.4. Os materiais mesmo que entregues e recebidos, ficarão sujeitos à reparação ou substituição pelo fornecedor, desde que comprovada a existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua utilização.

2.5. Será considerada como recusa formal do fornecedor a não entrega dos materiais após o vencimento do prazo estabelecido, salvo motivo de força maior, caso fortuito ou situações comprovadamente imprevisíveis, assim reconhecidos por parte do Sesi-DR/SE mediante justificativa por escrito apresentado pelo fornecedor, através de ofício, devidamente protocolado na sede do Sesi-DR/SE, na área de Gestão de Contratos, antes do vencimento do prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O fornecedor deverá emitir 1 (uma) Nota Fiscal para cada Pedido de Compras emitido pelo Sesi-DR/SE e entregá-la no ato da entrega dos materiais, dentro do prazo estabelecido no Item 2.1 deste instrumento.

3.1.1. Caso o prazo de entrega dos materiais esteja compreendido **entre o dia 21 (vinte e um) e o último dia do mesmo mês**, ficará este prazo prorrogado automaticamente para o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente, já que **não serão recebidas Notas Fiscais/Faturas emitidas neste período**.

3.1.2. Havendo prorrogação do prazo de entrega dos materiais, devidamente autorizado pela Direção Regional do Sesi-DR/SE, a data da entrega da Nota Fiscal será proporcionalmente prorrogada.

3.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais solicitados e/ou execução dos serviços e de conferida e atestada a fatura pelo setor competente.

3.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter referência à presente ata, Razão Social, CNPJ, Banco, Agência e Conta Corrente do fornecedor para quitação, e deverá ser acompanhada dos seguintes documentos de regularidade fiscal:

3.3.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (PGFN) e Previdência Social (INSS), através da respectiva certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal;

3.3.2. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, através das respectivas Certidões;

3.3.3. Certificado de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal;

3.3.4. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca que seja sede da pessoa jurídica.

3.4. **As certidões que não constem prazo de validade serão consideradas válidas por 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão.**

3.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido será atualizado financeiramente, até a data do efetivo pagamento, tendo como base o IGPM da Fundação Getúlio Vargas.

3.6. O Sesi-DR/SE se reserva no direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, verificar a existência de situações contrárias ao proposto, aceito e contratado.

3.7. O Sesi-DR/SE poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas e indenizações devidas pelo fornecedor nos termos desta ata.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses, com início em XX/XX/XXXX e término em XX/XX/XXXX**, podendo ser prorrogada por igual período, a critério das partes, conforme Regulamento de Contratos e Licitações do Sesi.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, quando:

5.1.1. O preço registrado for revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Sesi-DR/SE promover as necessárias negociações junto aos fornecedores;

5.1.2. O preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado, o Sesi-DR/SE deverá:

5.1.2.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços de sua adequação ao praticado pelo mercado;

5.1.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

5.1.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.1.3. O preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Sesi-DR/SE poderá:

5.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

5.1.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.1.4. Não havendo êxito nas negociações, o Sesi-DR/SE deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES

6.1. O atraso injustificado no fornecimento sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Pedido de Compras.

6.2. A multa a que se refere o item acima não impede que o Sesi-DR/SE rescinda unilateralmente o ato e aplique outras sanções previstas no art. 32 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi.

6.3. Pela inexecução total ou parcial do Pedido de Compras, o Sesi-DR/SE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao fornecedor as seguintes sanções:

I - Advertência desde que o fornecedor tenha sido comunicado por escrito, através de ofício da Contratante, sobre a existência de falhas, devidamente registradas pelo Sesi-DR/SE, sem, contudo, ter adotado as providências pertinentes, no prazo estipulado pelo Sesi;

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Pedido de Compras, no caso de falta ou irregularidade considerada grave ou após a segunda advertência por escrito;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com as entidades do Sesi (SENAI e FIES) pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, nos seguintes casos, dentre outros:

a) Na execução insatisfatória do objeto da Ata;

b) Se o fornecedor apresentar documento falso ou falsificado no todo ou em parte, durante a vigência da ata;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as entidades do Sesi (SENAI e FIES), enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante o a autoridade competente, nos seguintes casos, dentre outros:

a) quando o fornecedor tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo;

b) quando o fornecedor demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com as entidades do Sesi em virtude de atos ilícitos praticados;

c) quando o fornecedor praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da ata.

6.4. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

6.5. A sanção estabelecida no inciso IV deste edital será aplicada pela Diretoria Regional do Sesi, facultada a defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

6.6. Além dos casos já definidos neste instrumento a aplicação de 2 (duas) multas importará em rescisão por culpa do fornecedor.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1. O fornecedor terá seu registro cancelado nos seguintes casos:

7.1.1. Descumprimento das condições desta Ata de Registro de Preços independentemente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo ainda o fornecedor pelas penalidades e pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses devidamente comprovadas e impeditivas do fornecimento.

7.1.2. Quando não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado.

7.1.3. Falência ou liquidação do fornecedor;

7.1.4. Concordata ou incorporação do fornecedor a outra firma ou empresa, ou ainda, fusão do fornecedor com outra firma ou empresa, sem prévia concordância do Sesi-DR/SE;

7.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou situações comprovadamente imprevisíveis, assim reconhecidos por parte do Sesi-DR/SE mediante justificativa por escrito apresentado pelo fornecedor, através de ofício, devidamente protocolado na sede do Sesi-DR/SE, na área de Gestão de Contratos.

7.3. Os casos de cancelamento da ata serão formalmente motivados nos autos do processo e serão precedidos de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

7.4. Na hipótese de se concretizar o cancelamento da ata, poderá o Sesi-DR/SE, a seu exclusivo critério, realizar nova licitação, ou convocar os proponentes classificados em colocação subsequente, desde que estes concordem em fornecer nas mesmas condições do licitante vencedor.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

8.1. O fornecedor deverá cumprir, durante a vigência do contrato oriundo desta licitação, o disposto na legislação aplicável ao combate do trabalho infantil, trabalho escravo, trabalho adolescente (salvo na condição de aprendiz), assédio moral ou sexual, ou crime contra o meio ambiente, sob pena de vencimento antecipado do contrato com a sustação imediata de qualquer desembolso.

8.2. O fornecedor concorda em cumprir e fazer cumprir, conforme o caso, e declarar-se ciente e disposta a proteger e preservar o meio ambiente, bem como evitar quaisquer práticas que possam lhe causar danos, executando seus serviços em estrita observância às normas legais e regulamentares, federais, estaduais ou municipais, aplicáveis ao assunto, em especial a Lei nº 6.938/1981, a Lei nº 9.605/1998 e a Lei nº 12.305/2010, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao descarte adequado dos resíduos sólidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequados.

CLÁUSULA NONA – DA CONDUTA ÉTICA

9.1 As partes declaram que conhecem e cumprem integralmente o disposto nas leis brasileiras, notadamente nas leis anticorrupção (Lei nº12.846/2013), da lavagem de dinheiro, da improbidade administrativa, da defesa da concorrência, das licitações, bem como nas demais legislações correlatas, garantindo que:

9.1.1. Não as violarão;

9.1.2. Não praticarão qualquer conduta contrária à essas legislações;

9.1.3. Não realizarão qualquer ato que venha a favorecer indevida e injustificadamente, de forma direta ou indireta, uma à outra e/ou quaisquer terceiros;

9.1.4. Não oferecerão, prometerão ou darão qualquer importância em dinheiro, artigo de valor ou qualquer vantagem economicamente determinável ou não, a nenhum representante ou funcionário da administração pública direta e indireta do governo brasileiro ou estrangeiro e dos demais poderes (legislativo e judiciário), ou ainda de partido político e candidatos a cargos políticos, em troca de qualquer vantagem indevida, economicamente determinável ou não.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PROTEÇÃO DE DADOS

10.1 As partes declaram-se cientes dos direitos e obrigações constantes na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº13.709/2018) e obrigam-se, por si e por seus colaboradores, a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria.

DÉCIMA PRIMEIRA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes do objeto desta ata serão custeadas com os recursos consignados nas seguintes contas:

SCI

Centro de Custo e Item Contábil: 380204
Classe de Valor: 040101010101
Conta Orçamentária: 3.1010311

GCTI

Centro de Custo e Item Contábil: 380208
Classe de Valor: 040101030101
Conta Orçamentária: 3.1010311

CEFEM

Centro de Custo e Item Contábil: 380401
Classe de Valor: 030310010101
Conta Orçamentária: 3.1010311

ROBERTO SIMONSEN

Centro de Custo e Item Contábil: 380402
Classe de Valor: 030310010101
Conta Orçamentária: 3.1010311

SESINHO / CLUBE DO TRABALHADOR

Centro de Custo e Item Contábil: 380403
Classe de Valor: 030310010101
Conta Orçamentária: 3.1010311

GUADALUPE

Centro de Custo e Item Contábil: 380405
Classe de Valor: 030310010101
Conta Orçamentária: 3.1010311

JOÃO BATISTA DA ROCHA

Centro de Custo e Item Contábil: 380406
Classe de Valor: 030310010101
Conta Orçamentária: 3.1010311

CENTRO DE SAÚDE

Centro de Custo e Item Contábil: 380412
Classe de Valor: 030405010101
Conta Orçamentária: 3.1010311

COMPLEXO DESPORTIVO

Centro de Custo e Item Contábil: 380413
Classe de Valor: 030403100101
Conta Orçamentária: 3.1010311

GINÁSIO ARACAJU

Centro de Custo e Item Contábil: 380414
Classe de Valor: 030403011601
Conta Orçamentária: 3.1010311

GINÁSIO ITABAIANA

Centro de Custo e Item Contábil: 380415
Classe de Valor: 030403011601
Conta Orçamentária: 3.1010311

CRECHE

Centro de Custo e Item Contábil: 380423
Classe de Valor: 030301010101
Conta Orçamentária: 3.1010311

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. Elegem as partes, o foro da Cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe para dirimir as dúvidas e/ou questões oriundas da interpretação e execução da presente Ata de Registro de Preços.

E, por estarem justos e contratados, assinam a presente ata em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas a seguir.

Aracaju – SE, XX de XXXXXXXXXXXX de XXXX.

(Representante Legal)
(EMPRESA FORNECEDORA)

Eduardo Prado de Oliveira
Diretor Regional do
SESI-DR/SE

TESTEMUNHA:

CPF:

TESTEMUNHA:

CPF:



PELO FUTURO DO TRABALHO

ANEXO III

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO SENAI-DR/SE Nº. XX/XXXX

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/XXXX
FIRMADO ENTRE O SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI,
ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SERGIPE E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXX.**

O **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI**, Departamento Regional de Sergipe, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.795.415/0001-97, com sede e foro na Av. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, Ed. “Albano Franco”, Bairro Capucho, Aracaju/SE, CEP: 49081-015, representado neste ato pelo **Sr. Eduardo Prado de Oliveira**, portador do CPF n.º 016.045.895-15, como Presidente do Conselho Regional do SENAI-DR/SE, e pelo **Sr. Paulo Sérgio de Andrade Bergamini**, portador do CPF n.º 011.102.038-70, como Diretor Regional do SENAI-DR/SE, e a empresa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n.º. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede no(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Telefone (XX) XXXX-XXXX neste ato representado pelo(a) **Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, portador(a) do CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado(a) XXXXXXXXXXXXXXX, em conformidade com o resultado da **CONCORRÊNCIA nº 08/2022 – Sesi/Senai** resolvem nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, realizar o registro de preços em conformidade com a referida licitação e com as cláusulas e condições abaixo descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **fornecimento de material elétrico para manutenção predial das Unidades do SENAI-DR/SE, sob demanda**, conforme tabela de preços abaixo:

INSERIR TABELA CONTENDO OS ITENS HOMOLOGADOS

1.2. A existência de preços registrados não obriga o SENAI-DR/SE a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ABRANGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até **30 (trinta) dias corridos**, contados a partir do primeiro dia útil após a data de recebimento dos Pedidos de Compras, nos endereços indicados abaixo, respeitando os dias e horários estabelecidos:

SENAI-DR/SE

Dias e horários para entrega: segunda à sexta-feira - 7h às 11h / 13h às 15h.

- **Sede do SENAI-DR/SE**

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, Edf. Albano Franco, Bairro Capucho, Aracaju – SE.

- **CETCC – Centro de Educação e Tecnologia Coelho e Campos**
Rua Propriá, nº 201, Bairro Centro, Aracaju – SE.
- **CETAF-EST – Centro de Educação e Tecnologia Albano Franco - Estância**
Rua Raimundo Silveira Souza, nº 512, Bairro Centro, Estância – SE.
- **CETAF-AJU – Centro de Educação e Tecnologia Albano Franco - Aracaju**
Av. Tancredo Neves, nº 2001, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju – SE.

2.1.1. Todos os custos diretos e indiretos necessários para garantir o fornecimento do objeto desta ata são de responsabilidade do fornecedor, como também todos os custos de aquisição, transporte, armazenamento ou utilização deverão estar incluídos nos preços unitários propostos.

2.1.2. O fornecedor responderá por quaisquer danos causados diretamente ao SENAI-DR/SE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do fornecimento.

2.2. Os 3 (três) endereços de correio eletrônico, para fins de recebimento de todo e qualquer documento, inclusive Pedidos de Compras, que serão considerados recebidos, para todos os fins de direito, após serem encaminhados pelo SENAI-DR/SE, são:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2.3. Os materiais deverão atender rigorosamente às especificações constantes na tabela do Item 1.1 deste instrumento. Se o fornecedor entregar os materiais a ele adjudicados, com especificações diferentes, o SENAI-DR/SE os recusará e os colocará à disposição para substituição.

2.4. Os materiais mesmo que entregues e recebidos, ficarão sujeitos à reparação ou substituição pelo fornecedor, desde que comprovada a existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua utilização.

2.5. Será considerada como recusa formal do fornecedor a não entrega dos materiais após o vencimento do prazo estabelecido, salvo motivo de força maior, caso fortuito ou situações comprovadamente imprevisíveis, assim reconhecidos por parte do SENAI-DR/SE mediante justificativa por escrito apresentado pelo fornecedor, através de ofício, devidamente protocolado na sede do SENAI-DR/SE, na área de Gestão de Contratos, antes do vencimento do prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O fornecedor deverá emitir 1 (uma) Nota Fiscal para cada Pedido de Compras emitido pelo SENAI-DR/SE e entregá-la no ato da entrega dos materiais, dentro do prazo estabelecido no Item 2.1 deste instrumento.

3.1.1. Caso o prazo de entrega dos materiais esteja compreendido **entre o dia 21 (vinte e um) e o último dia do mesmo mês**, ficará este prazo prorrogado automaticamente para o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente, já que **não serão recebidas Notas Fiscais/Faturas emitidas neste período**.

3.1.2. Havendo prorrogação do prazo de entrega dos materiais, devidamente autorizado pela Direção Regional do SENAI-DR/SE, a data da entrega da Nota Fiscal será proporcionalmente prorrogada.

3.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais solicitados e/ou execução dos serviços e de conferida e atestada a fatura pelo setor competente.

3.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter referência à presente ata, Razão Social, CNPJ, Banco, Agência e Conta Corrente do fornecedor para quitação, e deverá ser acompanhada dos seguintes documentos de regularidade fiscal:

3.3.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (PGFN) e Previdência Social (INSS), através da respectiva certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal;

3.3.2. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, através das respectivas Certidões;

3.3.3. Certificado de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal;

3.3.4. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca que seja sede da pessoa jurídica.

3.4. As certidões que não constem prazo de validade serão consideradas válidas por **90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão**.

3.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido será atualizado financeiramente, até a data do efetivo pagamento, tendo como base o IGPM da Fundação Getúlio Vargas.

3.6. O SENAI-DR/SE se reserva no direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, verificar a existência de situações contrárias ao proposto, aceito e contratado.

3.7. O SENAI-DR/SE poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas e indenizações devidas pelo fornecedor nos termos desta ata.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses, com início em XX/XX/XXXX e término em XX/XX/XXXX**, podendo ser prorrogada por igual período, a critério das partes, conforme Regulamento de Contratos e Licitações do SENAI.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, quando:

5.1.1. O preço registrado for revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao SENAI-DR/SE promover as necessárias negociações junto aos fornecedores;

5.1.2. O preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado, o SENAI-DR/SE deverá:

5.1.2.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços de sua adequação ao praticado pelo mercado;

5.1.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

5.1.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.1.3. O preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o SENAI-DR/SE poderá:

5.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

5.1.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.1.4. Não havendo êxito nas negociações, o SENAI-DR/SE deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES

6.1. O atraso injustificado no fornecimento sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Pedido de Compras.

6.2. A multa a que se refere o item acima não impede que o SENAI-DR/SE rescinda unilateralmente o ato e aplique outras sanções previstas no art. 32 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI.

6.3. Pela inexecução total ou parcial do Pedido de Compras, o SENAI-DR/SE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao fornecedor as seguintes sanções:

I - Advertência desde que o fornecedor tenha sido comunicado por escrito, através de ofício da Contratante, sobre a existência de falhas, devidamente registradas pelo SENAI-DR/SE, sem, contudo, ter adotado as providências pertinentes, no prazo estipulado pelo SENAI;

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Pedido de Compras, no caso de falta ou irregularidade considerada grave ou após a segunda advertência por escrito;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com as entidades do SENAI (SESI e FIES) pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, nos seguintes casos, dentre outros:

a) Na execução insatisfatória do objeto da Ata;

b) Se o fornecedor apresentar documento falso ou falsificado no todo ou em parte, durante a vigência da ata;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as entidades do SENAI (SESI e FIES), enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante o a autoridade competente, nos seguintes casos, dentre outros:

a) quando o fornecedor tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo;

b) quando o fornecedor demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com as entidades do SENAI em virtude de atos ilícitos praticados;

c) quando o fornecedor praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da ata.

6.4. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

6.5. A sanção estabelecida no inciso IV deste edital será aplicada pela Diretoria Regional do SENAI, facultada a defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

6.6. Além dos casos já definidos neste instrumento a aplicação de 2 (duas) multas importará em rescisão por culpa do fornecedor.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1. O fornecedor terá seu registro cancelado nos seguintes casos:

7.1.1. Descumprimento das condições desta Ata de Registro de Preços independentemente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo ainda o fornecedor pelas penalidades e pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses devidamente comprovadas e impeditivas do fornecimento.

7.1.2. Quando não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado.

7.1.3. Falência ou liquidação do fornecedor;

7.1.4. Concordata ou incorporação do fornecedor a outra firma ou empresa, ou ainda, fusão do fornecedor com outra firma ou empresa, sem prévia concordância do SENAI-DR/SE;

7.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou situações comprovadamente imprevisíveis, assim reconhecidos por parte do SENAI-DR/SE mediante justificativa por escrito apresentado pelo fornecedor, através de ofício, devidamente protocolado na sede do SENAI-DR/SE, na área de Gestão de Contratos.

7.3. Os casos de cancelamento da ata serão formalmente motivados nos autos do processo e serão precedidos de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

7.4. Na hipótese de se concretizar o cancelamento da ata, poderá o SENAI-DR/SE, a seu exclusivo critério, realizar nova licitação, ou convocar os proponentes classificados em colocação subsequente, desde que estes concordem em fornecer nas mesmas condições do licitante vencedor.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

8.1. O fornecedor deverá cumprir, durante a vigência do contrato oriundo desta licitação, o disposto na legislação aplicável ao combate do trabalho infantil, trabalho escravo, trabalho adolescente (salvo na condição de aprendiz), assédio moral ou sexual, ou crime contra o meio ambiente, sob pena de vencimento antecipado do contrato com a sustação imediata de qualquer desembolso.

8.2. O fornecedor concorda em cumprir e fazer cumprir, conforme o caso, e declarar-se ciente e disposta a proteger e preservar o meio ambiente, bem como evitar quaisquer práticas que possam lhe causar danos, executando seus serviços em estrita observância às normas legais e regulamentares, federais, estaduais ou municipais, aplicáveis ao assunto, em especial a Lei nº 6.938/1981, a Lei nº 9.605/1998 e a Lei nº 12.305/2010, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao descarte adequado dos resíduos sólidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequados.

CLÁUSULA NONA – DA CONDUTA ÉTICA

9.1 As partes declaram que conhecem e cumprem integralmente o disposto nas leis brasileiras, notadamente nas leis anticorrupção (Lei nº12.846/2013), da lavagem de dinheiro, da improbidade administrativa, da defesa da concorrência, das licitações, bem como nas demais legislações correlatas, garantindo que:

9.1.1. Não as violarão;

9.1.2. Não praticarão qualquer conduta contrária à essas legislações;

9.1.3. Não realizarão qualquer ato que venha a favorecer indevida e injustificadamente, de forma direta ou indireta, uma à outra e/ou quaisquer terceiros;

9.1.4. Não oferecerão, prometerão ou darão qualquer importância em dinheiro, artigo de valor ou qualquer vantagem economicamente determinável ou não, a nenhum representante ou funcionário da administração pública direta e indireta do governo brasileiro ou estrangeiro e dos demais poderes (legislativo e judiciário), ou ainda de partido político e candidatos a cargos políticos, em troca de qualquer vantagem indevida, economicamente determinável ou não.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PROTEÇÃO DE DADOS

10.1 As partes declaram-se cientes dos direitos e obrigações constantes na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº13.709/2018) e obrigam-se, por si e por seus colaboradores, a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes do objeto desta ata serão custeadas com os recursos consignados nas seguintes contas:

SCI

Centro de Custo e Item Contábil: 380204
Classe de Valor: 040101010101
Conta Orçamentária: 31010301011

CETAF-EST

Centro de Custo e Item Contábil: 380403
Classe de Valor: 030710010101
Conta Orçamentária: 31010301011

GCTI

Centro de Custo e Item Contábil: 380208
Classe de Valor: 040101030101
Conta Orçamentária: 31010301011

CETAF-AJU

Centro de Custo e Item Contábil: 380404
Classe de Valor: 030710010101
Conta Orçamentária: 31010301011

CETCC

Centro de Custo e Item Contábil: 380402
Classe de Valor: 030710010101 / 030710010107
Conta Orçamentária: 31010301011

CETICC

Centro de Custo e Item Contábil: 380405
Classe de Valor: 030710010101
Conta Orçamentária: 31010301011

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. Elegem as partes, o foro da Cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe para dirimir as dúvidas e/ou questões oriundas da interpretação e execução da presente Ata de Registro de Preços.



PELO FUTURO DO TRABALHO

E, por estarem justos e contratados, assinam a presente ata em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas a seguir.

Aracaju – SE, XX de XXXXXXXXXXXX de XXXX.

Paulo Sergio de Andrade Bergamini

Diretor Regional do
SENAI-DR/SE

Eduardo Prado de Oliveira

Presidente do Conselho Regional do
SENAI-DR/SE

(Representante Legal)
(EMPRESA FORNECEDORA)

TESTEMUNHA:
CPF:

TESTEMUNHA:
CPF:



PELO FUTURO DO TRABALHO